

Dwustronne klucze oczkowe

180a



Art. nr 41602428
 GTIN 4018754023028
 Modelka 180a 3/8 x 7/16



Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy Wi. 3/8 x 7/16 " Dł.122mm


Właściwości.

- krótkie
- płaskoodsadzone
- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 do rozw. klucza 1/2"
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

krótki

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a1 6,7 mm
 a2 7,8 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 126
 Szerokość mm (IFS) 17
 Wysokość mm (IFS) 11

Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive	Długość (w opakowaniu, mm)	128
d1	14,6 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	46
d2	16,7 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	38
Długość mm (L)	122 mm	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.223744 dm ³
Pozycja pierścienia	10 °	Art. nr	41602428
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	3/8 "	Waga (brutto, kg)	0,420
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	7/16 "	Waga PAP (kg)	0,000
t1	9 mm	Waga PVC (kg)	0,003
t2	10 mm	GTIN	4018754023028
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	10
		Waga (g)	42 g

Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41601620	180a 1/4 x 5/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/4 x 5/16 " Dł.107mm	4018754023011
41602428	180a 3/8 x 7/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 3/8 x 7/16 " Dł.122mm	4018754023028
41603234	180a 1/2 x 9/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/2 x 9/16 " Dł.141mm	4018754023035
41603436	180a 9/16 x 5/8	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 9/16 " Dł.148mm	4018754023042

GTIN-Code.



