


## Set di cacciaviti 3K DRALL i.TCS

### TCS 4856



Nr. art     **96838755**  
GTIN       **4018754163618**  
Modello    **TCS 4856**



#### Designazione.

Assortimento giraviti 3K DRALL TCS 4856 7 pzc.

#### Descrizione.

- 175 x 350 x 40 mm
- 7 pezzi

## Vantaggi.

Il Tool Control System permette di riporre gli utensili in moduli protettivi di materiale espanso resistenti a sostanze chimiche e con tagli tridimensionali di elevata precisione

## Caratteristiche del prodotto.



#### PERSONALIZZAZIONE.

Le quattro dimensioni delle impugnature dei giraviti sono perfettamente adatte alle dimensioni delle punte di presa di forza.



#### SICUREZZA.

Le lame sono realizzate in una lega d'acciaio al cromo di alta qualità, temprate e ancorate inseparabilmente all'impugnatura.

#### ROBUSTEZZA.

Che siano a croce o intaglio, le punte ruvide delle lame trasferiscono anche grandi coppie di serraggio sulle viti in modo preciso e sicuro.



### VERSATILITÀ.

Il foro per leva consente ancora più potenza e coppia se necessario.



### PRATICITÀ.

Disponibile anche come set, in pratici inserti di plastica o inserti di sicurezza TCS, adatti per carrelli portautensili e cassette STAHLWILLE.



## Tecnologie e caratteristiche.



### Attributi tecnici.

Numero di strumenti	7 pzc.
Larghezza mm (b)	175 mm
Altezza mm (h)	40 mm
Lunghezza mm (L)	350 mm
Divisione cassetto	1/3

### Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	345
Larghezza mm (IFS)	175
Altezza mm (IFS)	40
Lunghezza (imballata, mm)	365
Larghezza (imballata, mm)	185
Altezza (imballata, mm)	80
Volume (imballato, dm3)	5.402 dm3
N° Art.	96838755
Peso (lordo, kg)	0,535
Peso PAP (kg)	0,138
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754163618
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82054000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	447 g

## Varianti.

N° Art.	Codice articolo (ERP)	Designazione	GTIN
96838755	TCS 4856	Assortimento giraviti 3K DRALL TCS 4856 7 pzc.	4018754163618

## Codice GTIN.

