

## Set di chiavi combinate a cricchetto OPEN RATCH imperiale

### OPEN RATCH 17a



Nr. art     **96411713**  
GTIN       **4018754344826**  
Modello    **17A/12**



#### Designazione.

Set di chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH 17A/12 1/4-1" 12 pzc.

#### Descrizione.

- Chiave a cricchetto con dimensioni imperiali e uguali in valigetta avvolgibile
- Avvitamento destro/sinistro mediante commutazione
- Lato bocca dritto, lato anello angolato di 15°
- Design intelligente stabile, sottile e leggero
- Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T
- Agrip, superficie adatta alla pelle
- Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
- forgiato a freddo, temprato e raffreddato in bagno d'olio
- acciaio legato al cromo, cromato
- custodia robusta avvolgibile con chiusura a velcro in poliestere
- gli inserti in rete consentono la visibilità dell'utensile inserito
- protezione sicura dell'utensile con un ingombro minimo

## Caratteristiche del prodotto.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Superficie antiscivolo.

La struttura delle superfici delle chiavi STAHLWILLE è di alta qualità e garantisce una buona presa. In questo modo è possibile lavorare in modo sicuro anche con le mani sporche di olio. La superficie antiscivolo garantisce un migliore controllo durante l'utilizzo.

#### Eccellente lavorazione artigianale.

La nostra chiave realizzata in lega di acciaio al cromo forgiato di alta qualità. Questo le conferisce un'eccellente robustezza e durabilità, anche in caso di uso continuativo. Inoltre, ha una finitura cromata resistente alla corrosione.





### Superficie antiscivolo.

La struttura delle superfici delle chiavi STAHLWILLE è di alta qualità e garantisce una buona presa. In questo modo è possibile lavorare in modo sicuro anche con le mani sporche di olio. La superficie antiscivolo garantisce un migliore controllo durante l'utilizzo.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

## Tecnologie e caratteristiche.



### Profilo a doppia T


Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questa soluzione offre un'enorme capacità di carico e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



### Design sfalsato dello snodo

Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganaschia e il gambo, per evitare deformazioni.

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

Numero di strumenti	12 pzc.
Gamma	1/4-1"
No.	17a/12

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	350
Larghezza mm (IFS)	140
Altezza mm (IFS)	70
Lunghezza (imballata, mm)	350
Larghezza (imballata, mm)	140
Altezza (imballata, mm)	70

<b>Volume (imballato, dm3)</b>	3.43 dm3
<b>N° Art.</b>	96411713
<b>Peso (lordo, kg)</b>	2,446
<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
<b>Peso PVC (kg)</b>	0,004
<b>GTIN</b>	4018754344826
<b>Paese di origine</b>	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
<b>Regione di origine</b>	Ausländischer Ursprung
<b>RAEE/Legge sull'elettricità</b>	nicht ear-pflichtig
<b>N. tariffa doganale</b>	82041100
<b>Standard di imballaggio</b>	1
<b>Peso [mm]</b>	2440 g

## Varianti.

N° Art.	Codice articolo (ERP)	Designazione	GTIN
96411709	17A/5	Set di chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH 17A/5 1/4-9/16" 5 pzc.	4018754345311
96411713	17A/12	Set di chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH 17A/12 1/4-1" 12 pzc.	4018754344826

## Codice GTIN.



# Immagini.

