

## Klucze oczkowe z grzechotką

### 25



Art. nr **41130708**  
 GTIN **4018754022120**  
 Modelka **25 7 x 8**



#### Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy z grzechotką Wi. 7 x 8 mm Dł.109mm


#### Właściwości.

- z podwójnym sześciokątem
- proste
- 22 zęby
- chromowane

#### Zalety.

z podwójnym sześciokątem

#### Rysunek techniczny.



#### Atrybuty techniczne.

a	9 mm
Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive
d1	15 mm
d2	17 mm

#### Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	110
Szerokość mm (IFS)	18
Wysokość mm (IFS)	10
Długość (w opakowaniu, mm)	111

<b>Długość mm (L)</b>	109 mm	<b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>	19
<b>Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]</b>	7 mm	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	11
<b>Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm]</b>	8 mm	<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.023199 dm <sup>3</sup>
		<b>Art. nr</b>	41130708
		<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,060
		<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Waga PVC (kg)</b>	0,003
		<b>GTIN</b>	4018754022120
		<b>Kraj pochodzenia</b>	UNITED STATES
		<b>Region pochodzenia</b>	Ausländischer Ursprung
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82041100
		<b>Standard pakowania</b>	1
		<b>Waga (g)</b>	55 g

## Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41130708	25 7 x 8	Dwustronny klucz oczkowy z grzechotką Wi. 7 x 8 mm Dł.109mm	4018754022120
41130910	25 9 x 10	Dwustronny klucz oczkowy z grzechotką Wi. 9 mm Dł.139mm	4018754022137
41131011	25 10 x 11	Dwustronny klucz oczkowy z grzechotką Wi. 10 x 11 mm Dł.170mm	4018754022144
41131213	25 12 x 13	Dwustronny klucz oczkowy z grzechotką Wi. 12 x 13 mm Dł.170mm	4018754022151
41131415	25 14 x 15	Dwustronny klucz oczkowy z grzechotką Wi. 14 x 15 mm Dł.170mm	4018754022168
41131618	25 16 x 18	Dwustronny klucz oczkowy z grzechotką Wi. 16 x 18 mm Dł.205mm	4018754022175
41131719	25 17 x 19	Dwustronny klucz oczkowy z grzechotką Wi. 17 x 19 mm Dł.205mm	4018754022182

## GTIN-Code.



