




## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

|  |                     |
|--|---------------------|
| Uscita quadrata esterna (pollici)      | 1/4                 |
| Azionamento quadrato interno (pollici) | 1/4 "               |
| d                                      | 13 mm               |
| DIN                                    | DIN 3123 / ISO 3316 |
| Lunghezza mm (L)                       | 45 mm               |

## Dati logistici.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Profondità mm (IFS)         | 55                  |
| Larghezza mm (IFS)          | 25                  |
| Altezza mm (IFS)            | 14                  |
| Lunghezza (imballata, mm)   | 55                  |
| Larghezza (imballata, mm)   | 25                  |
| Altezza (imballata, mm)     | 14                  |
| Volume (imballato, dm3)     | 0.01925 dm3         |
| N° Art.                     | 11021000            |
| Peso (lordo, kg)            | 0,035               |
| Peso PAP (kg)               | 0,000               |
| Peso PVC (kg)               | 0,002               |
| GTIN                        | 4018754150960       |
| Paese di origine            | GERMANY             |
| Regione di origine          | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale         | 82042000            |
| Standard di imballaggio     | 1                   |
| Peso [mm]                   | 35 g                |

## Varianti.

| N° Art.  | Nr. modello (ERP)                                | Designazione                      | GTIN          |
|----------|--|-----------------------------------|---------------|
| 11021000 | 407QR<br>Kardangelenk 1/4 Zoll mit Quick-Release | 1/4 " Snodo cardanico QR Lar.45mm | 4018754150960 |

## Codice GTIN.

