



## Nasadki

52

Art. nr **03030015**  
GTIN **4018754005871**  
Modelka **52 15**



**Oznaczenie.** 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 15mm Dt.38mm

**Właściwości.**

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
- HPQ®-stal wysokosprawną, chromowane

## Zalety.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (wartości testowe)

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy sześciokąt AS-drive

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 38  
Szerokość mm (IFS) 23

<b>Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)</b>	1/2 "	<b>Wysokość mm (IFS)</b>	23
<b>d1</b>	21,2 mm	<b>Długość (w opakowaniu, mm)</b>	128
<b>d2</b>	22,7 mm	<b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>	58
<b>d3</b>	14 mm	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	40
<b>DIN</b>	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709	<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.29696 dm <sup>3</sup>
<b>Długość mm (L)</b>	38 mm	<b>Art. nr</b>	03030015
<b>Szerokość w poprzek płaskowników [mm]</b>	15 mm	<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,600
<b>t1</b>	13,5 mm	<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
<b>t2</b>	20,2 mm	<b>Waga PVC (kg)</b>	0,007
		<b>GTIN</b>	4018754005871
		<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82042000
		<b>Standard pakowania</b>	10
		<b>Waga (g)</b>	60 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03030008	52 8	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 8mm Dł.38mm	4018754005802
03030009	52 9	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 9mm Dł.38mm	4018754005819
03030010	52 10	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 10mm Dł.38mm	4018754005826
03030011	52 11	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 11mm Dł.38mm	4018754005833
03030012	52 12	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 12mm Dł.38mm	4018754005840
03030013	52 13	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 13mm Dł.38mm	4018754005857
03030014	52 14	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 14mm Dł.38mm	4018754005864
03030015	52 15	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 15mm Dł.38mm	4018754005871
03030016	52 16	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 16mm Dł.38mm	4018754005888
03030017	52 17	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 17mm Dł.38mm	4018754005895

03030018	52 18	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 18mm Dł.38mm	4018754005901
03030019	52 19	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 19mm Dł.38mm	4018754005918
03030020	52 20	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 20mm Dł.42mm	4018754005925
03030021	52 21	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 21mm Dł.42mm	4018754005932
03030022	52 22	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 22mm Dł.42mm	4018754005949
03030023	52 23	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 23mm Dł.42mm	4018754005956
03030024	52 24	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 24mm Dł.42mm	4018754005963
03030025	52 25	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 25mm Dł.42mm	4018754005970
03030026	52 26	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 26mm Dł.42mm	4018754005987
03030027	52 27	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 27mm Dł.45mm	4018754005994
03030028	52 28	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 28mm Dł.45mm	4018754006007
03030030	52 30	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 30mm Dł.45mm	4018754006021
03030032	52 32	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 32mm Dł.47mm	4018754006038
03030034	52 34	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 34mm Dł.47mm	4018754006045
03030036	52 36	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 36mm Dł.52mm	4018754283675

## GTIN-Code.



## Accessories.



96031406

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal