

Nasadki wkrętakowe

49X



Art. nr 02060005
GTIN 4018754002672
Modelka 49 X M 5



Oznaczenie. 3/8 " Nasadka wkrętakowa Dł.52mm


Właściwości.

- do śrub z gniazdem wielowypustowym XZN®
- DIN 2324
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

dla wewnętrznych śrub wielozębnych (XZN®)

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	3/8 "
d	17,8 mm
DIN	DIN 2324
Rozmiar profilu wyjściowego	M5
L1	52 mm
L2	20 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	52
Szerokość mm (IFS)	18
Wysokość mm (IFS)	18
Długość (w opakowaniu, mm)	70
Szerokość (w opakowaniu, mm)	62
Wysokość (w opakowaniu, mm)	19
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.08246 dm ³
Art. nr	02060005
Waga (brutto, kg)	0,231
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754002672
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	5
Waga (g)	45 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
02060005	49 X M 5	3/8 " Nasadka wkrętakowa Dł.52mm	4018754002672
02060006	49 X M 6	3/8 " Nasadka wkrętakowa Dł.52mm	4018754002689
02060008	49 X M 8	3/8 " Nasadka wkrętakowa Dł.52mm	4018754002696
02060010	49 X M 10	3/8 " Nasadka wkrętakowa Dł.52mm	4018754002702

GTIN-Code.



