

Nasadka wkrętakowa

54TX



Art. nr **03100030**
GTIN **4018754006670**
Modelka **54 TX T 30**



Oznaczenie. 1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm

Właściwości.

- do śrub z gniazdem TORX®
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

do wkrętów wewnętrznych TORX®

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy TORX®

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 55
Szerokość mm (IFS) 23

Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "	Wysokość mm (IFS)	23
d	22,7 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	100
Rozmiar profilu wyjściowego	T30	Szerokość (w opakowaniu, mm)	80
L1	55 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	23
L2	17 mm	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.184 dm ³
		Art. nr	03100030
		Waga (brutto, kg)	0,360
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,003
		GTIN	4018754006670
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	72 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03100020	54 TX T 20	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm	4018754006649
03100025	54 TX T 25	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm	4018754006656
03100027	54 TX T 27	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm	4018754006663
03100030	54 TX T 30	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm	4018754006670
03100040	54 TX T 40	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm	4018754006687
03100045	54 TX T 45	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm	4018754006694
03100050	54 TX T 50	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm	4018754006700
03100055	54 TX T 55	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.58mm	4018754006717
03100060	54 TX T 60	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.58mm	4018754006724
03100070	54 TX T 70	1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.60mm	4018754132362

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal