



## Doppen imperiaal, 3/4"

55a

Artikelnr. 05410060  
GTIN 4018754009404  
Model 55 A 1 3/8



**Aanwijzing.** 3/4 " Dop M. 1 3/8" L.59mm


**Eigenschappen.**

- SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1
- AS-drive en HPQ®-high performance staal t/m 1 1/2", verchromd

## Voordelen.

SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

**Uitvoerprofiel** Dubbel-zeskant AS-drive

## Logistieke gegevens.

**Diepte mm (IFS)** 59  
**Breedte mm (IFS)** 49

<b>Aandrijving vierkant binnen (inch)</b>	3/4 "	<b>Hoogte mm (IFS)</b>	49
<b>d1</b>	48,5 mm	<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	100
<b>d2</b>	40 mm	<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	70
<b>d3</b>	33,7 mm	<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	50
<b>Lengte mm (L)</b>	59 mm	<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.35 dm3
<b>Breedte over vlakken [inch]</b>	1 3/8 "	<b>Artikelnr.</b>	05410060
<b>t1</b>	24 mm	<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,720
<b>t2</b>	32,7 mm	<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,006
		<b>GTIN</b>	4018754009404
		<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
		<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Douanetarief nr.</b>	82042000
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	2
		<b>Gewicht (g)</b>	375 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
05410040	55 A 3/4	3/4 " Dop M. 3/4" L.50mm	4018754127207
05410042	55 A 13/16	3/4 " Dop M. 13/16" L.51mm	4018754127214
05410044	55 A 7/8	3/4 " Dop M. 7/8" L.51mm	4018754009312
05410046	55 A 15/16	3/4 " Dop M. 15/16" L.51mm	4018754009329
05410048	55 A 1	3/4 " Dop M. 1" L.52mm	4018754009343
05410050	55 A 1 1/16	3/4 " Dop M. 1 1/16" L.54mm	4018754009350
05410052	55 A 1 1/8	3/4 " Dop M. 1 1/8" L.57mm	4018754009367
05410056	55 A 1 1/4	3/4 " Dop M. 1 1/4" L.58mm	4018754009381
05410058	55 A 1 5/16	3/4 " Dop M. 1 5/16" L.59mm	4018754009398
05410060	55 A 1 3/8	3/4 " Dop M. 1 3/8" L.59mm	4018754009404
05410062	55 A 1 7/16	3/4 " Dop M. 1 7/16" L.60mm	4018754009411
05410064	55 A 1 1/2	3/4 " Dop M. 1 1/2" L.64mm	4018754009428
05410066	55 A 1 5/8	3/4 " Dop M. 1 5/8" L.67mm	4018754009442
05410067	55 A 1 11/16	3/4 " Dop M. 1 11/16" L.70mm	4018754009459
05410068	55 A 1 3/4	3/4 " Dop M. 1 3/4" L.70mm	4018754009466
05410069	55 A 1 13/16	3/4 " Dop M. 1 13/16" L.73mm	4018754009473
05410070	55 A 1 7/8	3/4 " Dop M. 1 7/8" L.76mm	4018754009480
05410072	55 A 2	3/4 " Dop M. 2" L.80mm	4018754009497

## GTIN-code.

