

## Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN-RATCH

### OPEN RATCH TCS 17/5

Art. nr **96830650**  
GTIN **4018754328178**  
Modelka **OPEN RATCH TCS 17/5**



#### Oznaczenie.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH OPEN RATCH TCS 17/5 8-19 5 szt.

#### Właściwości.

- Klucze o stalowych, równych szerokościach na płasko w zwijanej skrzynce
- Strona szczęki prosta, strona pierścienia pod kątem 15°
- Stabilna, smukła i lekka inteligentna konstrukcja
- Wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki podwójnemu profilowi T
- Łatwa chwytana, przyjazna dla skóry powierzchnia
- Niezwykle sprężysta, wyjątkowo trwała
- Kute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpeli olejowej
- Chromowana stal stopowa, chromowana

Asortyment narzędzi w modułowym systemie wkładek narzędziowych System kontroli narzędzi (TCS) — zintegrowane bezpieczeństwo

#### Wszystkie zalety w skrócie:

Dzięki systemowi kontroli narzędzi narzędzia znajdują się w odpornych na chemikalia wkładkach z pianki zabezpieczającej z bardzo precyzyjnymi, trójwymiarowymi wycięciami.

Żółty obszar sygnału. Wystarczy jedno spojrzenie, aby sprawdzić kompletność: „Żółty” oznacza brak narzędzi.

#### Zawartość:

SW 8; 10; 13; 17; 19 mm

## Zalety.

Dzięki systemowi Tool Control narzędzia leżą w odpornych na działanie substancji chemicznych wkładkach z bezpiecznej pianki z wysoce precyzyjnymi, trójwymiarowymi wycięciami

## Najważniejsze cechy produktu.



### Antypoślizgowa powierzchnia.

Klucze STAHLWILLE mają wysokiej jakości strukturę powierzchni z dobrym uchwytem, co pozwala nawet na bezpieczną i pewną pracę z tłustymi rękami. Właściwości antypoślizgowe zwiększają kontrolę użytkownika.



### Doskonała jakość wykonania.

Nasze klucze są wykonane z wysokiej jakości kutej stali chromowej, co zapewnia mu wyjątkową wytrzymałość i trwałość, nawet przy ciągłym i długotrwałym użytkowaniu. Ma również odporne na korozję chromowane wykończenie.



### Antypoślizgowa powierzchnia.

Klucze STAHLWILLE mają wysokiej jakości strukturę powierzchni z dobrym uchwytem, co pozwala nawet na bezpieczną i pewną pracę z tłustymi rękami. Właściwości antypoślizgowe zwiększają kontrolę użytkownika.



## Technologie i cechy wydajnościowe.



### Podwójny profil T

Nasze klucze trzpieniowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie w środku narzędzia. Podobnie do zasady podwójnej belki T, zapewnia to ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnym zmniejszeniu masy.



### Konstrukcja z przesuniętym trzonem

Nasze klucze są specjalnie zaprojektowane z dodatkowym wzmocnieniem w strefach obciążenia, w których przykładana jest największa siła - a mianowicie w miejscu połączenia szczęki z trzpieniem - w celu zapobiegania deformacji.



## Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	5 szt.
Zakres	8-19
Szerokość mm (b)	175 mm
Wysokość mm (h)	40 mm
Długość mm (L)	350 mm
Przegródki do szuflad	1/3

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	360
Szerokość mm (IFS)	180
Wysokość mm (IFS)	40
Długość (w opakowaniu, mm)	360
Szerokość (w opakowaniu, mm)	180
Wysokość (w opakowaniu, mm)	40
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	2.592 dm <sup>3</sup>
Art. nr	96830650
Waga (brutto, kg)	0,784
Waga PAP (kg)	0,138
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754328178
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	780 g

## Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96830650	OPEN RATCH TCS 17/5	Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH OPEN RATCH TCS 17/5 8-19 5 szt.	4018754328178

## GTIN-Code.



