

Dwustronne klucze oczkowe

StahlwilleSTABIL®20



Art. nr 41041415
GTIN 4018754020928
Modelka StahlwilleSTABIL 20 14 x 15



Oznaczenie. Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 14 x 15 mm
Dł.245mm


Właściwości. StahlwilleSTABIL®

- głębokoodsadzone
- DIN 838/ISO 10104
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

głęboko odsadzone

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|------------------|--|
| a1 | 10 mm |
| a2 | 12 mm |
| Profil wyjściowy | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive |

Dane logistyczne.

| | |
|--------------------|-----|
| Głębokość mm (IFS) | 250 |
| Szerokość mm (IFS) | 25 |
| Wysokość mm (IFS) | 30 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|---|------------------------|
| d1 | 21,3 mm | Długość (w opakowaniu, mm) | 280 |
| d2 | 22,6 mm | Szerokość (w opakowaniu, mm) | 90 |
| Długość mm (L) | 245 mm | Wysokość (w opakowaniu, mm) | 49 |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm] | 14 mm | Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 1.2348 dm ³ |
| Pozycja pierścienia | 75 ° | Art. nr | 41041415 |
| Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm] | 15 mm | Waga (brutto, kg) | 1,630 |
| t | 27 mm | Waga PAP (kg) | 0,000 |
| | | Waga PVC (kg) | 0,013 |
| | | GTIN | 4018754020928 |
| | | Kraj pochodzenia | GERMANY |
| | | Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Nr taryfy celnej | 82041100 |
| | | Standard pakowania | 10 |
| | | Waga (g) | 163 g |

Variants.

| Art. nr | Nr artykułu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|--------------------------------|---|---------------|
| 41040607 | StahlwilleSTABIL 20 6 x 7 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 6 x 7 mm Dł.165mm | 4018754020782 |
| 41040809 | StahlwilleSTABIL 20 8 x 9 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 8 x 9 mm Dł.180mm | 4018754020805 |
| 41040810 | StahlwilleSTABIL 20 8 x 10 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 8 x 10 mm Dł.180mm | 4018754020812 |
| 41041011 | StahlwilleSTABIL 20 10 x 11 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 10 x 11 mm Dł.200mm | 4018754020829 |
| 41041013 | StahlwilleSTABIL 20 10 x 13 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 10 x 13 mm Dł.220mm | 4018754020843 |
| 41041213 | StahlwilleSTABIL 20 12 x 13 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 12 x 13 mm Dł.220mm | 4018754020867 |
| 41041317 | StahlwilleSTABIL 20 13 x 17 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 13 x 17 mm Dł.245mm | 4018754020911 |
| 41041415 | StahlwilleSTABIL 20 14 x 15 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 14 x 15 mm Dł.245mm | 4018754020928 |

| | | | |
|----------|--------------------------------|---|---------------|
| 41041617 | StahlwilleSTABIL 20 16 x 17 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 16 x 17 mm Dł.255mm | 4018754020942 |
| 41041719 | StahlwilleSTABIL 20 17 x 19 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 17 x 19 mm Dł.270mm | 4018754020966 |
| 41041819 | StahlwilleSTABIL 20 18 x 19 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 18 x 19 mm Dł.275mm | 4018754020973 |
| 41041821 | StahlwilleSTABIL 20 18 x 21 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 18 x 21 mm Dł.300mm | 4018754020980 |
| 41041922 | StahlwilleSTABIL 20 19 x 22 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 19 x 22 mm Dł.300mm | 4018754020997 |
| 41042022 | StahlwilleSTABIL 20 20 x 22 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 20 x 22 mm Dł.300mm | 4018754021017 |
| 41042123 | StahlwilleSTABIL 20 21 x 23 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 21 x 23 mm Dł.315mm | 4018754021031 |
| 41042124 | StahlwilleSTABIL 20 21 x 24 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 21 x 24 mm Dł.330mm | 4018754021048 |
| 41042224 | StahlwilleSTABIL 20 22 x 24 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 22 x 24 mm Dł.330mm | 4018754021055 |
| 41042426 | StahlwilleSTABIL 20 24 x 26 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 24 x 26 mm Dł.330mm | 4018754021062 |
| 41042427 | StahlwilleSTABIL 20 24 x 27 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 24 x 27 mm Dł.330mm | 4018754021079 |
| 41042528 | StahlwilleSTABIL 20 25 x 28 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 25 x 28 mm Dł.350mm | 4018754021093 |
| 41042730 | StahlwilleSTABIL 20 27 x 30 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 27 x 30 mm Dł.360mm | 4018754021116 |
| 41042732 | StahlwilleSTABIL 20 27 x 32 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 27 x 32 mm Dł.360mm | 4018754021123 |
| 41043032 | StahlwilleSTABIL 20 30 x 32 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 30 x 32 mm Dł.365mm | 4018754021130 |
| 41043034 | StahlwilleSTABIL 20 30 x 34 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 30 x 34 mm Dł.365mm | 4018754021147 |
| 41043641 | StahlwilleSTABIL 20 36 x 41 | Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 36 x 41 mm Dł.440mm | 4018754021185 |

41044650

StahlwilleSTABIL
20 46 x 50

Zestaw dwustronnych kluczy
oczkowych StahlwilleSTABIL Wi. 46 x
50 mm Dł.535mm

4018754021208

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal