

**Dubbele ringsleutel open afgekant
OPEN RING, metrisch, zeskant**

OPEN RING 24



Artikelnr. **41081214**
GTIN **4018754021932**
Model **OPEN RING 24 12 x 14**



Aanwijzing. Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 12 x 14 mm L.180mm


Eigenschappen.

- zeskant
- DIN 3118/ISO 3318
- Chrome-Alloy-Steel, verchromd

Voordelen.

met zeskant

Technische tekening.



Technische kenmerken.

a1	9,5 mm
a2	10,5 mm
Uitvoerprofiel	Zeskant AS-drive
d1	24 mm
d2	26 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	181
Breedte mm (IFS)	27
Hoogte mm (IFS)	14
Lengte (verpakt, mm)	205
Breedte (verpakt, mm)	59

DIN	DIN 3118 / ISO 3318	Hoogte (verpakt, mm)	45
Lengte mm (L)	180 mm	Volume (verpakt, dm3)	0.544275 dm3
m1	9 mm	Artikelnr.	41081214
m2	11 mm	Gewicht (bruto, CG)	0,890
Flatbreedte 1 [mm]	12 mm	Gewicht PAP (CG)	0,000
Ringpositie	10 °	Gewicht PVC (CG)	0,010
Breedte over vlakken 2 [mm]	14 mm	GTIN	4018754021932
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	10
		Gewicht (g)	89 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
41080810	OPEN RING 24 8 x 10	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 8 mm L.145mm	4018754021888
41080911	OPEN RING 24 9 x 11	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 9 mm L.155mm	4018754021895
41081011	OPEN RING 24 10 x 11	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 10 x 11 mm L.155mm	4018754021901
41081012	OPEN RING 24 10 x 12	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 10 x 12 mm L.160mm	4018754021918
41081113	OPEN RING 24 11 x 13	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 11 x 13 mm L.170mm	4018754021925
41081214	OPEN RING 24 12 x 14	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 12 x 14 mm L.180mm	4018754021932

GTIN-code.



4 018754 021932

