

VDE-QuickRelease fijntandratel 3/8"

12165 VDE



Artikelnr. 12430001
GTIN 4018754253869
Model 12165 VDE



Aanwijzing.

VDE-QR-fijntandratel 3/8 RSW.4.5° L.205mm

Eigenschappen.

- omschakelbaar
- 80 tands
- met dubbel-geïsoleerde kunststoffen bekleding voor werken onder spanning
- met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- met 2-componenten-greep
- voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°
- voorkomt FOD door schroefloze uitvoering
- VDE-geïsoleerd tot 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

Voordelen.

omschakelbaar

Hoogtepunten van het product.



VDE-QuickRelease-fijntandratel 3/8".



80 tanden, die iets tegen 1.000V hebben. De 3/8"-fijntandratel heeft de compacte uitvoering, de perfecte functionaliteit en ergonomie van de STAHLWILLE fijntandratels en biedt bovendien optimale bescherming tegen spanning conform VDE-norm.

Technologieën en kenmerken.

QuickRelease



Technische tekening.



Technische kenmerken.

a	37 mm
Uitgang vierkant buiten (inch)	3/8
Aantal tanden	80
Werkhoek	4.5 °
Breedte mm (b)	61 mm
DIN	DIN EN 60900
Lengte mm (L)	205 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	196
Breedte mm (IFS)	72
Hoogte mm (IFS)	37
Lengte (verpakt, mm)	230
Breedte (verpakt, mm)	85
Hoogte (verpakt, mm)	45
Volume (verpakt, dm3)	0.87975 dm3
Artikelnr.	12430001
Gewicht (bruto, KG)	0,330
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,006
GTIN	4018754253869
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1

Gewicht (g)

298 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
12430001	12165 VDE	VDE-QR-fijntandratel 3/8 RSW.4.5° L.205mm	4018754253869

GTIN-code.

