

## Szczypce tnące boczne o zwiększonym przetożeniu

6602



Art. nr **66023200**  
 GTIN **4018754206575**  
 Modelka **6602 3 200**  
**KRAFTSEITENSCHNEIDER**  
**POLIERT 200 MM**

**Oznaczenie.** Szczypce tnące boczne o zwiększonym przetożeniu Dł.200mm Głowica polerowane Wielkość Wielokomponentowe rękojeści ze strefami miękkimi

**Właściwości.** DIN ISO 5749, forma A, precyzyjne ostrza do wszystkich rodzajów drutu, również do strun fortepianowych, ostrza ze skosem, stal elektryczna najwyższej jakości, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).

## Zalety.

DIN ISO 5749

## Atrybuty techniczne.

Szerokość mm (b)	11,5 mm
DIN	DIN ISO 5749
Wielkość	Wielokomponentowe rękojeści ze strefami miękkimi
Wysokość mm (h)	28 mm
Twardy drut (3)	3 mm
Głowica	polerowane
Długość mm (L)	200 mm
Drut o średniej twardości (2)	4 mm
Przewód fortepianowy (4)	2,5 mm
Średnica końcówki mm (W4)	28 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	215
Szerokość mm (IFS)	58
Wysokość mm (IFS)	21
Długość (w opakowaniu, mm)	220
Szerokość (w opakowaniu, mm)	60
Wysokość (w opakowaniu, mm)	22
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.2904 dm <sup>3</sup>
Art. nr	66023200
Waga (brutto, kg)	0,308
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754206575

Długość krawędzi tnącej mm (L4) 31 mm  
 Rozrzut B. 11.5 mm  
 Drut miękki (1) 4 mm

Kraj pochodzenia GERMANY  
 Region pochodzenia Thüringen  
 WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig  
 Nr taryfy celnej 82032000  
 Standard pakowania 1  
 Waga (g) 305 g

## Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
66023140	6602 3 140 KRAFTSEITENSCHNEIDER POLIERT 140 MM	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu Dt.140mm Głowica polerowane Wielkość wielokomponentowa rękojeść z miękkimi powłokami	4018754182534
66023160	6602 3 160 KRAFTSEITENSCHNEIDER POLIERT 160 MM	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu Dt.160mm Głowica polerowane Wielkość Wielokomponentowe rękojeści ze strefami miękkimi	4018754206551
66023180	6602 3 180 KRAFTSEITENSCHNEIDER POLIERT 180 MM	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu Dt.180mm Głowica polerowane Wielkość Wielokomponentowe rękojeści ze strefami miękkimi	4018754206568
66023200	6602 3 200 KRAFTSEITENSCHNEIDER POLIERT 200 MM	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu Dt.200mm Głowica polerowane Wielkość Wielokomponentowe rękojeści ze strefami miękkimi	4018754206575
66023250	6602 3 250 KRAFTSEITENSCHNEIDER POLIERT 250 MM	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu Dt.250mm Głowica polerowane Wielkość wielokomponentowa rękojeść z miękkimi powłokami	4018754206582

## GTIN-Code.



4 018754 206575

