

Ratel combinatiesleutelset OPEN RATCH imperiaal

OPEN RATCH TCS 17a/5



Artikelnr. **96830653**
GTIN **4018754344857**
Model **TCS 17A/5**



Aanwijzing.

Ratelringsleutelset OPEN RATCH TCS 17A/5 1/4-9/16" 5 st.

Hoogtepunten van het product.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



Uitmundend vakmanschap.

Onze steeksleutels zijn gemaakt van hoogwaardig gesmeed chroomlegeringstaal, waardoor ze zeer robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchroomde afwerking.



Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Technologieën en kenmerken.



Dubbel T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk, zorgt dit voor een enorme belastbaarheid en maximale sterkte terwijl het gewicht wordt verminderd.



Ontwerp met verschoven schacht

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versteviging in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.



Technische kenmerken.

| | |
|-----------------------|-----------|
| Aantal gereedschappen | 5 st. |
| Voorraad L. | 1/4-9/16" |
| Breedte mm (b) | 175 mm |
| Hoogte mm (h) | 40 mm |
| Lengte mm (L) | 350 mm |
| Ladeverdelingen | 1/3 |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Diepte mm (IFS) | 345 |
| Breedte mm (IFS) | 177 |
| Hoogte mm (IFS) | 40 |
| Lengte (verpakt, mm) | 366 |
| Breedte (verpakt, mm) | 177 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 40 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 2.59128 dm ³ |
| Artikelnr. | 96830653 |
| Gewicht (bruto, CG) | 0,680 |
| Gewicht PAP (CG) | 0,138 |
| Gewicht PVC (CG) | 0,000 |
| GTIN | 4018754344857 |
| Land van oorsprong | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Regio van oorsprong | Ausländischer Ursprung |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Douanetarief nr. | 82041100 |
| Verpakkingsstandaard | 1 |
| Gewicht (g) | 350 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Artikelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|------------------|---|---------------|
| 96830653 | TCS 17A/5 | Ratelringsleutelset OPEN RATCH TCS 17A/5 1/4-9/16" 5 st. | 4018754344857 |

GTIN-code.



Onderdelen/reserveonderdelen voor.



83840038
1/3 TCS-inleg

Beelden.

