

## Dobbelt ringnøgle

### StahlwilleSTABIL®20



Art. nr. 41042427

GTIN 4018754021079

Model StahlwilleSTABIL 20 24 x 27



#### Betegnelse.

Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 24 x 27 mm L.330mm

#### Egenskaber.


StahlwilleSTABIL®

- dybforkrøppet
- DIN 838/ISO 10104
- Chrome-Alloy-Steel, forkromet

#### Fordele.

dybt forkrøppet

#### Teknisk tegning.



#### Tekniske egenskaber.

a1	14 mm
a2	15 mm
Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-drive

#### Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	330
Bredde mm (IFS)	38
Højde mm (IFS)	15
Længde (pakket, mm)	350

d1	34,7 mm	Bredde (pakket, mm)	110
d2	38,6 mm	Højde (pakket, mm)	20
Længde mm (L)	330 mm	Volumen (pakket, dm3)	0.77 dm3
Bredde på tværs af flader 1 [mm]	24 mm	Art. nr.	41042427
Ringens position	75 °	Vægt (g)	447 g
Bredde på tværs af flader 2 [mm]	27 mm	Vægt PAP (kg)	0,000
t	34 mm	Vægt PVC (kg)	0,019
		GTIN	4018754021079
		Oprindelsesland	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82041100
		Standard for pakning	5

## Varianter.

Art. nr.	Artikel nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41040607	StahlwilleSTABIL 20 6 x 7	Dobbeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 6 x 7 mm L.165mm	4018754020782
41040809	StahlwilleSTABIL 20 8 x 9	Dobbeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 8 x 9 mm L.180mm	4018754020805
41040810	StahlwilleSTABIL 20 8 x 10	Dobbeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 8 x 10 mm L.180mm	4018754020812
41041011	StahlwilleSTABIL 20 10 x 11	Dobbeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 10 x 11 mm L.200mm	4018754020829
41041013	StahlwilleSTABIL 20 10 x 13	Dobbeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 10 x 13 mm L.220mm	4018754020843
41041213	StahlwilleSTABIL 20 12 x 13	Dobbeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 12 x 13 mm L.220mm	4018754020867
41041317	StahlwilleSTABIL 20 13 x 17	Dobbeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 13 x 17 mm L.245mm	4018754020911
41041415	StahlwilleSTABIL 20 14 x 15	Dobbeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 14 x 15 mm L.245mm	4018754020928
41041617	StahlwilleSTABIL 20 16 x 17	Dobbeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 16 x 17 mm L.255mm	4018754020942
41041719	StahlwilleSTABIL 20 17 x 19	Dobbeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 17 x 19 mm L.270mm	4018754020966
41041819	StahlwilleSTABIL 20 18 x 19	Dobbeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 18 x 19 mm L.275mm	4018754020973
41041821	StahlwilleSTABIL 20 18 x 21	Dobbeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 18 x 21 mm L.300mm	4018754020980
41041922	StahlwilleSTABIL 20 19 x 22	Dobbeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 19 x 22 mm L.300mm	4018754020997

41042022	StahlwilleSTABIL 20 20 x 22	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 20 x 22 mm L.300mm	4018754021017
41042123	StahlwilleSTABIL 20 21 x 23	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 21 x 23 mm L.315mm	4018754021031
41042124	StahlwilleSTABIL 20 21 x 24	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 21 x 24 mm L.330mm	4018754021048
41042224	StahlwilleSTABIL 20 22 x 24	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 22 x 24 mm L.330mm	4018754021055
41042426	StahlwilleSTABIL 20 24 x 26	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 24 x 26 mm L.330mm	4018754021062
41042427	StahlwilleSTABIL 20 24 x 27	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 24 x 27 mm L.330mm	4018754021079
41042528	StahlwilleSTABIL 20 25 x 28	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 25 x 28 mm L.350mm	4018754021093
41042730	StahlwilleSTABIL 20 27 x 30	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 27 x 30 mm L.360mm	4018754021116
41042732	StahlwilleSTABIL 20 27 x 32	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 27 x 32 mm L.360mm	4018754021123
41043032	StahlwilleSTABIL 20 30 x 32	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 30 x 32 mm L.365mm	4018754021130
41043034	StahlwilleSTABIL 20 30 x 34	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 30 x 34 mm L.365mm	4018754021147
41043641	StahlwilleSTABIL 20 36 x 41	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 36 x 41 mm L.440mm	4018754021185
41044650	StahlwilleSTABIL 20 46 x 50	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL St. 46 x 50 mm L.535mm	4018754021208

## GTIN-kode.

