

Llaves de dos bocas en estrella

StahlwilleSTABIL®20



Núm. art. **41042224**

GTIN **4018754021055**

Modelo **StahlwilleSTABIL 20 22 x 24**



Designación.

Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 22 x 24 mm L.330mm

Descripción.


StahlwilleSTABIL®

- muy acodadas
- DIN 838/ISO 10104
- Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Ventajas.

muy acodada

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a1	14 mm
a2	14 mm
Perfil de salida	Hexágono doble AS-drive

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	340
Anchura mm (IFS)	40
Altura mm (IFS)	35
Longitud (empaquetada, mm)	360

d1	32,1 mm	Anchura (empaquetada, mm)	95
d2	34,7 mm	Altura en pulgadas	37
Longitud mm (L)	330 mm	Volumen (envasado, dm3)	1.2654 dm3
Anchura de los planos 1 [mm]	22 mm	Núm. art.	41042224
Posición del anillo	75 °	Peso (bruto, kg)	1,930
Anchura de los planos 2 [mm]	24 mm	Peso PAP (kg)	0,000
t	34 mm	Peso PVC (kg)	0,016
		GTIN	4018754021055
		País de origen	GERMANY
		Región de origen	Nordrhein-Westfalen
		RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
		Arancel de aduanas núm.	82041100
		Norma de embalaje	5
		Peso	368 g

Variantes.

Núm. art.	Número de artículo (ERP)	Designación	GTIN
41040607	StahlwilleSTABIL 20 6 x 7	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 6 x 7 mm L.165mm	4018754020782
41040809	StahlwilleSTABIL 20 8 x 9	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 8 x 9 mm L.180mm	4018754020805
41040810	StahlwilleSTABIL 20 8 x 10	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 8 x 10 mm L.180mm	4018754020812
41041011	StahlwilleSTABIL 20 10 x 11	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 10 x 11 mm L.200mm	4018754020829
41041013	StahlwilleSTABIL 20 10 x 13	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 10 x 13 mm L.220mm	4018754020843
41041213	StahlwilleSTABIL 20 12 x 13	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 12 x 13 mm L.220mm	4018754020867
41041317	StahlwilleSTABIL 20 13 x 17	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 13 x 17 mm L.245mm	4018754020911
41041415	StahlwilleSTABIL 20 14 x 15	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 14 x 15 mm L.245mm	4018754020928
41041617	StahlwilleSTABIL 20 16 x 17	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 16 x 17 mm L.255mm	4018754020942
41041719	StahlwilleSTABIL 20 17 x 19	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 17 x 19 mm L.270mm	4018754020966
41041819	StahlwilleSTABIL 20 18 x 19	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 18 x 19 mm L.275mm	4018754020973
41041821	StahlwilleSTABIL 20 18 x 21	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 18 x 21 mm L.300mm	4018754020980
41041922	StahlwilleSTABIL 20 19 x 22	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 19 x 22 mm L.300mm	4018754020997

41042022	StahlwilleSTABIL 20 20 x 22	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 20 x 22 mm L.300mm	4018754021017
41042123	StahlwilleSTABIL 20 21 x 23	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 21 x 23 mm L.315mm	4018754021031
41042124	StahlwilleSTABIL 20 21 x 24	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 21 x 24 mm L.330mm	4018754021048
41042224	StahlwilleSTABIL 20 22 x 24	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 22 x 24 mm L.330mm	4018754021055
41042426	StahlwilleSTABIL 20 24 x 26	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 24 x 26 mm L.330mm	4018754021062
41042427	StahlwilleSTABIL 20 24 x 27	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 24 x 27 mm L.330mm	4018754021079
41042528	StahlwilleSTABIL 20 25 x 28	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 25 x 28 mm L.350mm	4018754021093
41042730	StahlwilleSTABIL 20 27 x 30	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 27 x 30 mm L.360mm	4018754021116
41042732	StahlwilleSTABIL 20 27 x 32	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 27 x 32 mm L.360mm	4018754021123
41043032	StahlwilleSTABIL 20 30 x 32	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 30 x 32 mm L.365mm	4018754021130
41043034	StahlwilleSTABIL 20 30 x 34	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 30 x 34 mm L.365mm	4018754021147
41043641	StahlwilleSTABIL 20 36 x 41	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 36 x 41 mm L.440mm	4018754021185
41044650	StahlwilleSTABIL 20 46 x 50	Llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL SW 46 x 50 mm L.535mm	4018754021208

Código GTIN.

