

## Bocas de llave de vaso

40aSP



Núm. art. 01011008  
GTIN 4018754109104  
Modelo 40A SP 8 = 1/4



**Designación.** 1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 1/4" Long.22,2mm

**Descripción.**

- para tornillos exteriores Spline-Drive
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ® -Acero de altas características, cromadas


## Ventajas.

para tornillos con estriado exterior

## Tecnologías y prestaciones.



## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

Perfil de salida	Unidad spline (Spline-Drive)
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1/4 "
d1	9,5 mm
d2	10,7 mm
d3	5,6 mm
Tamaño Perfil de salida	8
Longitud mm (L)	22,2 mm
Anchura de los planos [pulgadas]	1/4 "
t1	7 mm
t2	14,2 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	23
Anchura mm (IFS)	11
Altura mm (IFS)	11
Longitud (empaquetada, mm)	23
Anchura (empaquetada, mm)	11
Altura en pulgadas	11
Volumen (envasado, dm3)	0.002783 dm3
Núm. art.	01011008
Peso (bruto, kg)	0,010
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754109104
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	1
Peso	10 g

## Variantes.

Núm. art.	Nº de modelo (ERP)	Designación	GTIN
01011007	40A SP 7 = 7/32	1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 7/32" Long.22,2mm	4018754109098
01011008	40A SP 8 = 1/4	1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 1/4" Long.22,2mm	4018754109104

01011009	40A SP 9 = 9/32	1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 9/32" Long.22,2mm	4018754109111
01011010	40A SP 10 = 5/16	1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 5/16" Long.22,2mm	4018754109128
01011012	40A SP 12 = 3/8	1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 3/8" Long.23mm	4018754170838
01011014	40A SP 14 = 7/16	1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 7/16" Long.25mm	4018754170845

## Código GTIN.

