

Cardandoppen 1/4", metrisch

402

Artikelnr. 01140006
GTIN 4018754140978
Model 402 6




Aanwijzing. 1/4 " Cardandop M. 6mm L.32mm

Eigenschappen. • HPQ®-high performance staal, verchromd

Technologieën en kenmerken.



Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/4 "
d1	9,2 mm
d2	12,7 mm
d3	5 mm
Lengte mm (L)	32 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	6 mm
t1	5,5 mm
t2	10 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	31
Breedte mm (IFS)	13
Hoogte mm (IFS)	13
Lengte (verpakt, mm)	100
Breedte (verpakt, mm)	40
Hoogte (verpakt, mm)	13
Volume (verpakt, dm3)	0.052 dm3
Artikelnr.	01140006
Gewicht (bruto, KG)	0,086
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754140978
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	16 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
01140006	402 6	1/4 " Cardandop M. 6mm L.32mm	4018754140978
01140007	402 7	1/4 " Cardandop M. 7mm L.33,5mm	4018754000678
01140008	402 8	1/4 " Cardandop M. 8mm L.35mm	4018754000685
01140009	402 9	1/4 " Cardandop M. 9mm L.36mm	4018754000692
01140010	402 10	1/4 " Cardandop M. 10mm L.38mm	4018754000708

GTIN-code.



