



## Set di chiavi combinate

### OPEN BOX 13



Nr. art     **96400803**  
GTIN       **4018754080595**  
Modello    **OPEN BOX 13/15**



#### Designazione.

Set di chiavi combinate OPEN BOX OPEN BOX 13/15 6-32 15 pzc.

#### Descrizione.

- Chiavi con larghezza metrica, uguali tra i piani, in una valigetta avvolgibile
- DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A
- lato ganaschia dritto, lato anello angolato di 15°
- design intelligente stabile, sottile e leggero
- alta resistenza alla flessione grazie al profilo a doppio T
- superficie antiscivolo e rispettosa della pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
- estremamente resistente, eccezionalmente duraturo
- forgiato a goccia, temprato e raffreddato in bagno d'olio
- Acciaio legato al cromo, cromato
- Robusta borsa arrotolabile con chiusura in velcro in poliestere
- Gli inserti a rete permettono di vedere l'utensile inserito
- protezione sicura dell'utensile con il minimo ingombro
- logo STAHLWILLE ricamato

#### Contenuto set di 8 pezzi:

**No. 13:** 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm

## Vantaggi.

Made in Germany - STAHLWILLE Set di chiavi combinate in robusta , 15 pzc. pezzi , 6-32, lato anello 15 ° angolato, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, , 96400803

Estremamente resistente e durevole, più resistente di qualsiasi vite

Individuale: 2 scomparti liberi nella custodia avvolgibile per aggiungere altre misure di chiave

Lo speciale processo di produzione consente di ottenere anelli a parete sottile, perfetti per l'avvitamento in punti difficilmente accessibili

Struttura della superficie di alta qualità, antiscivolo, per lavori in sicurezza anche con le mani sporche di grasso

## Caratteristiche del prodotto.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### **MAGGIORE STABILITÀ.**

Poiché le forze maggiori agiscono sul collegamento tra bocca e albero, questa zona viene rinforzata da STAHLWILLE. Il design speciale rende le zone di carico più stabili, riducendo così al minimo il rischio di rotture.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### **Eccellente lavorazione artigianale.**

La chiave è realizzata in lega di acciaio al cromo forgiato di alta qualità. Questo le conferisce un'eccellente robustezza e durabilità, anche in caso di uso continuativo. Inoltre, ha una finitura cromata resistente alla corrosione.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### **Superficie antiscivolo.**

La struttura delle superfici delle chiavi STAHLWILLE è di alta qualità e garantisce una buona presa. In questo modo è possibile lavorare in modo sicuro anche con le mani sporche di olio. La superficie antiscivolo garantisce un migliore controllo durante l'utilizzo.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

## Tecnologie e caratteristiche.



### **Profilo a doppia T**

Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questa soluzione offre un'enorme capacità di carico e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



### **Design sfalsato dello snodo**


Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganascia e il gambo, per evitare deformazioni.



### MAGGIORE FORZA.

Il profilo AS-Drive® consente una trasmissione della forza particolarmente elevata senza danneggiare dadi e bulloni. Mentre la forza agisce sui flanchi delle viti, gli angoli sono esposti e non arrotondati.

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

Numero di strumenti	15 pzc.
Gamma	6-32
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Posizione della bocca	15 °
No.	13/15

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	365
Larghezza mm (IFS)	95
Altezza mm (IFS)	70
Lunghezza (imballata, mm)	470
Larghezza (imballata, mm)	120
Altezza (imballata, mm)	90
Volume (imballato, dm3)	5.076 dm3
N° Art.	96400803
Peso (lordo, kg)	2,860
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754080595
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	2236 g

## Varianti.

N° Art.	Codice articolo (ERP)	Designazione	GTIN
96400813	OPEN BOX 13/6	Set di chiavi combinate OPEN BOX OPEN BOX 13/6 7-19 6 pzc.	4018754122875

96400807	OPEN BOX 13/8	Set di chiavi combinate OPEN BOX OPEN BOX 13/8 8-22 8 pzc.	4018754323258
96400801	OPEN BOX 13/9	Set di chiavi combinate OPEN BOX OPEN BOX 13/9 9-22 9 pzc.	4018754080571
96400302	OPEN BOX 13/9 EXTRA	Set di chiavi combinate OPEN BOX OPEN BOX 13/9 EXTRA 8-19 9 pzc.	4018754291182
96400802	OPEN BOX 13/11	Set di chiavi combinate OPEN BOX OPEN BOX 13/11 8-22 11 pzc.	4018754080588
96400803	OPEN BOX 13/15	Set di chiavi combinate OPEN BOX OPEN BOX 13/15 6-32 15 pzc.	4018754080595
91130852	OPEN BOX 13/16 CH	Set di chiavi combinate OPEN BOX OPEN BOX 13/16 CH 6-27 16 pzc.	4018754058037
96400804	OPEN BOX 13/17	Set di chiavi combinate OPEN BOX OPEN BOX 13/17 6-22 17 pzc.	4018754080601
96400810	13/19 CH	Set di chiavi combinate OPEN BOX 13/19 CH 8-32 19 pzc.	4018754348183

## Codice GTIN.



## Immagini.



