



## Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH, metrisch

### OPEN RATCH 17

Artikelnr. **96411705**  
GTIN **4018754239306**  
Model **OPEN RATCH 17/5**



**Aanwijzing.** Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17/5 8-19 5 st.

**Eigenschappen.**

- roltas met klittenband uit zeer sterk textiel

## Voordelen.

Robuuste 5-delige set steeksleutels met ringratels met typisch dubbel T-profiel voor extreme belasting en maximale buigvastheid bij een laag gewicht

Omschakelbaar om snel van schroefrichting te wisselen, ringzijde 15° afgebogen met dubbel-zeskant

Inhoud: SW 8; 10; 13; 17; 19, in roltas met velcro-sluiting van extreem duurzaam textielmateriaal

Met 72 tanden zijn ze uitermate geschikt voor werken in de kleinste ruimte door een werkhoeck van slechts 5°

Gemaakt van hoogwaardig Chrome-Alloy-Steel met een verchroomd, corrosiebestendig oppervlak voor een lange levensduur

## Hoogtepunten van het product.



### Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



### Uitmuntend vakmanschap.

Onze steeksleutels zijn gemaakt van hoogwaardig gesmeed chroomlegeringstaal, waardoor ze zeer robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchroomde afwerking.



### Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



## Technologieën en kenmerken.



### Dubbel T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk, zorgt dit voor een enorme belastbaarheid en maximale sterkte terwijl het gewicht wordt verminderd.



### Ontwerp met verschoven schacht

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versteviging in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen

5 st.

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)

295

<b>Voorraad L.</b>	8-19	<b>Breedte mm (IFS)</b>	80
<b>nr.</b>	17/5	<b>Hoogte mm (IFS)</b>	50
		<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	295
		<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	80
		<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	50
		<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	1.18 dm3
		<b>Artikelnr.</b>	96411705
		<b>Gewicht (bruto, CG)</b>	0,740
		<b>Gewicht PAP (CG)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (CG)</b>	0,004
		<b>GTIN</b>	4018754239306
		<b>Land van oorsprong</b>	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
		<b>Regio van oorsprong</b>	Ausländischer Ursprung
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
		<b>Gewicht (g)</b>	732 g

## Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96411704	OPEN RATCH 17/4 WORK	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17/4 WORK 10-19 4 st.	4018754266593
96411705	OPEN RATCH 17/5	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17/5 8-19 5 st.	4018754239306
96411706	17/6	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH 17/6 6 st.	4018754344833
96411707	OPEN RATCH 17/7	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17/7 8-24 7 st.	4018754323272
91601710	OPEN RATCH 17/10 EXTRA	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17/10 EXTRA 8-19 10 st.	4018754308323
96411712	OPEN RATCH 17/12	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17/12 8-19 12 st.	4018754239313
96411715	17/15	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH 17/15 8-24 15 st.	4018754349951

## GTIN-code.



## Beelden.

