



## Bocas articuladas de llave de vaso

402aSP

Núm. art. 01542020  
GTIN 4018754170883  
Modelo 402ASP 10 =5/16



**Designación.** 1/4 " Juego de bocas de llave de vaso articuladas Long.38mm

**Descripción.**

- para tornillos exteriores Spline-Drive
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ®-Acero de altas características, cromadas


## Ventajas.

para tornillos con estriado exterior

## Tecnologías y prestaciones.



## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

Perfil de salida	Unidad spline (Spline-Drive)
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1/4 "
d1	11,6 mm
d2	12,7 mm
d3	7,1 mm
Tamaño Perfil de salida	10
Longitud mm (L)	38 mm
Anchura de los planos [pulgadas]	5/16 "
t1	8 mm
t2	13 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	38
Anchura mm (IFS)	14
Altura mm (IFS)	14
Longitud (empaquetada, mm)	70
Anchura (empaquetada, mm)	50
Altura en pulgadas	14
Volumen (envasado, dm3)	0.049 dm3
Núm. art.	01542020
Peso (bruto, kg)	0,094
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754170883
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	5
Peso	18 g

## Variantes.

Núm. art.	Nº de modelo (ERP)	Designación	GTIN
01542016	402ASP 8 =1/4	1/4 " Juego de bocas de llave de vaso articuladas Long.32mm	4018754170876
01542020	402ASP 10 =5/16	1/4 " Juego de bocas de llave de vaso articuladas Long.38mm	4018754170883

## Código GTIN.

