

Llaves de carraca combinada de boca fija y boca en estrella OPEN-RATCH

OPEN RATCH 17



Núm. art. **41172424**
GTIN **4018754320202**
Modelo **OPEN RATCH 17 24 15°**



Designación.

Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 24 mm L.296mm



Destacados de productos.



Carraca integrada.

Nuestras llaves de carraca combinadas llevan integrada una carraca de dientes finos. No es necesario cambiar de empuñadura o quitar y volver a colocar la herramienta varias veces. El tornillo puede apretarse rápida y eficazmente sin detenerse, como cuando se utiliza una carraca.



Fabricación de alta calidad.

Nuestras llaves están fabricadas en acero de aleación de cromo forjado de alta calidad, lo que le otorga una durabilidad y resistencia extraordinarias, incluso con un uso continuo y prolongado. También cuenta con un acabado cromado resistente a la corrosión.



Superficie antideslizante.

Las llaves STAHLWILLE tienen una estructura de la superficie de alta calidad con buen agarre para trabajar de manera segura incluso con las manos manchadas de aceite. La textura antideslizante aumenta el control durante la manipulación.



Para todo.

Nuestras llaves de carraca combinadas están disponibles en diferentes versiones (métrica, imperial, acodada, plana) y como juegos en bolsas enrollables o bandejas TCS.

Tecnologías y prestaciones.



Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje en el centro del eje. De este modo se reduce el peso de la herramienta y se garantiza un manejo seguro. Las llaves proporcionan un agarre excepcional, lo que permite trabajar sin fatiga.



Diseño de eje acodado

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

| | |
|------------------------------|---------|
| a1 | 11,0 mm |
| a2 | 13,5 mm |
| Número de dientes | 72 |
| Ángulo de trabajo | 5 ° |
| Anchura mm (b) | 48,5 mm |
| d | 45,0 mm |
| Longitud mm (L) | 296 mm |
| Posición de la boca | 15 ° |
| Anchura de los planos 1 [mm] | 24 mm |
| Posición del anillo | 15 ° |
| Anchura de los planos 2 [mm] | 24 mm |

Datos logísticos.

| | |
|----------------------------|---------------|
| Profundidad mm (IFS) | 295 |
| Anchura mm (IFS) | 48 |
| Altura mm (IFS) | 20 |
| Longitud (empaquetada, mm) | 420 |
| Anchura (empaquetada, mm) | 150 |
| Altura en pulgadas | 40 |
| Volumen (envasado, dm3) | 2.52 dm3 |
| Núm. art. | 41172424 |
| Peso (bruto, kg) | 2,192 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,008 |
| GTIN | 4018754320202 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| País de origen | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Región de origen | Ausländischer Ursprung |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Arancel de aduanas núm. | 82041100 |
| Norma de embalaje | 5 |
| Peso | 425 g |

Variantes.

| Núm. art. | Número de artículo (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|--------------------------|--|---------------|
| 41170808 | OPEN RATCH 17 8 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 8 mm L.144mm | 4018754239139 |
| 41170909 | OPEN RATCH 17 9 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 9 mm L.150mm | 4018754239146 |
| 41171010 | OPEN RATCH 17 10 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 10 mm L.158mm | 4018754239153 |
| 41171111 | OPEN RATCH 17 11 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 11 mm L.165mm | 4018754239160 |
| 41171212 | OPEN RATCH 17 12 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 12 mm L.173mm | 4018754239177 |
| 41171313 | OPEN RATCH 17 13 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 13 mm L.182mm | 4018754239184 |
| 41171414 | OPEN RATCH 17 14 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 14 mm L.190mm | 4018754239191 |
| 41171515 | OPEN RATCH 17 15 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 15 mm L.202mm | 4018754239207 |
| 41171616 | OPEN RATCH 17 16 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 16 mm L.215mm | 4018754239214 |
| 41171717 | OPEN RATCH 17 17 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 17 mm L.229mm | 4018754239221 |
| 41171818 | OPEN RATCH 17 18 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 18 mm L.240mm | 4018754239238 |
| 41171919 | OPEN RATCH 17 19 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 19 mm L.252mm | 4018754239245 |
| 41172121 | OPEN RATCH 17 21 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 21 mm L.275mm | 4018754320172 |
| 41172222 | OPEN RATCH 17 22 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 22 mm L.285mm | 4018754320196 |
| 41172424 | OPEN RATCH 17 24 15° | Llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH SW 24 mm L.296mm | 4018754320202 |

Código GTIN.

