

Nasadki INHEX

54IC



Art. nr **03070014**
 GTIN **4018754006526**
 Modelka **54 IC 14**



Oznaczenie.

Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 14mm Dł.60mm


Właściwości.

- do śrub z gniazdem sześciokątnym z końcówką czopową
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

do śrub z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym z prowadnicą z czopem

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy Sześciokąt

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 60
 Szerokość mm (IFS) 24

Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm)	14 mm	Wysokość mm (IFS)	24
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "	Długość (w opakowaniu, mm)	90
d	23,7 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	90
L1	60 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	24
L2	20 mm	Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.1944 dm ³
		Art. nr	03070014
		Waga (brutto, kg)	0,655
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,006
		GTIN	4018754006526
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	131 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03070005	54 IC 5	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 5mm Dł.60mm	4018754006472
03070006	54 IC 6	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 6mm Dł.60mm	4018754006489
03070008	54 IC 8	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 8mm Dł.60mm	4018754006496
03070010	54 IC 10	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 10mm Dł.60mm	4018754006502
03070012	54 IC 12	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 12mm Dł.60mm	4018754006519
03070014	54 IC 14	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 14mm Dł.60mm	4018754006526

GTIN-Code.



