



Nasadki

40aD

Art. nr **01530018**
GTIN **4018754001521**
Modelka **40 AD 9/32**



Oznaczenie. 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 9/32" Dł.23mm


Właściwości.

- ASME B 107.1, Fed.Spec. GGG-W-641, SAE AS 954|(wartości normatywne)
- HPQ[®] -stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (wartości testowe)

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 23
Szerokość mm (IFS) 11

| | | | |
|---|---------|-------------------------------------|---------------------|
| Kwadratowy napęd wewnętrzny [cal] | 1/4 " | Wysokość mm (IFS) | 11 |
| d1 | 10,7 mm | Długość (w opakowaniu, mm) | 90 |
| d2 | 10,7 mm | Szerokość (w opakowaniu, mm) | 40 |
| d3 | 6,6 mm | Wysokość (w opakowaniu, mm) | 12 |
| Długość mm (L) | 23 mm | Objętość (w opakowaniu, dm3) | 0.0432 dm3 |
| Szerokość w poprzek płaskowników [cal] | 9/32 " | Art. nr | 01530018 |
| t1 | 6,5 mm | Waga (brutto, kg) | 0,085 |
| t2 | 13,2 mm | Waga PAP (kg) | 0,000 |
| | | Waga PVC (kg) | 0,002 |
| | | GTIN | 4018754001521 |
| | | Kraj pochodzenia | GERMANY |
| | | Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Nr taryfy celnej | 82042000 |
| | | Standard pakowania | 10 |
| | | Waga (g) | 8 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 01530034 | 40 AD 9/16 | 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 9/16" Dł.24mm | 4018754001583 |
| 01530032 | 40 AD 1/2 | 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 1/2" Dł.23mm | 4018754001576 |
| 01530028 | 40 AD 7/16 | 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 7/16" Dł.23mm | 4018754001569 |
| 01530024 | 40 AD 3/8 | 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 3/8" Dł.23mm | 4018754001552 |
| 01530022 | 40 AD 11/32 | 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 11/32" Dł.23mm | 4018754001545 |
| 01530020 | 40 AD 5/16 | 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 5/16" Dł.23mm | 4018754001538 |
| 01530018 | 40 AD 9/32 | 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 9/32" Dł.23mm | 4018754001521 |
| 01530016 | 40 AD 1/4 | 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 1/4" Dł.23mm | 4018754001514 |
| 01530014 | 40 AD 7/32 | 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 7/32" Dł.23mm | 4018754001507 |
| 01530012 | 40 AD 3/16 | 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 3/16" Dł.23mm | 4018754001491 |

01530010 40 AD 5/32

1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych
Wi. 5/32" Dł.23mm

4018754126965

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal