



## Cardandoppen 1/4", imperial

402a

Artikelnr. 01540022  
GTIN 4018754173594  
Model 402 A 11/32



### Aanwijzing.

1/4 " Cardandop M. 11/32" L.35mm

### Eigenschappen.

- SAE AS 954, ASME B 107.1
- HPQ® -high performance staal, verchroomd


### Voordelen.

SAE AS 954-E, ASME B 107.1

### Technologieën en kenmerken.



## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/4 "
d1	12,7 mm
d2	12,7 mm
d3	8 mm
Lengte mm (L)	35 mm
Breedte over vlakken [inch]	11/32 "
t1	7,5 mm
t2	11,5 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	35
Breedte mm (IFS)	12
Hoogte mm (IFS)	12
Lengte (verpakt, mm)	95
Breedte (verpakt, mm)	13
Hoogte (verpakt, mm)	13
Volume (verpakt, dm3)	0.016055 dm3
Artikelnr.	01540022
Gewicht (bruto, KG)	0,099
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754173594
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	19 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
01540014	402 A 7/32	1/4 " Cardandop M. 7/32" L.32mm	4018754173570
01540016	402 A 1/4	1/4 " Cardandop M. 1/4" L.32mm	4018754001590
01540018	402 A 9/32	1/4 " Cardandop M. 9/32" L.32mm	4018754173587

01540020	402 A 5/16	1/4 " Cardandop M. 5/16" L.35mm	4018754001606
01540022	402 A 11/32	1/4 " Cardandop M. 11/32" L.35mm	4018754173594
01540024	402 A 3/8	1/4 " Cardandop M. 3/8" L.38mm	4018754001613
01540028	402 A 7/16	1/4 " Cardandop M. 7/16" L.39,5mm	4018754001620
01540032	402 A 1/2	1/4 " Cardandop M. 1/2" L.41,5mm	4018754001637

## GTIN-code.

