

## Nasadki INHEX, długie

### 44



Art. nr **01050005**  
 GTIN **4018754000494**  
 Modelka **44 5**



**Oznaczenie.** Nasadka wkrętakowa INHEX 1/4 " 5mm Dł.55mm


**Właściwości.**

- do śrub z gniazdem sześciokątnym
- DIN 7422
- stal stopowa chromowa, chromowane

## Zalety.

do śrub z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy      Sześciokąt

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)      55  
 Szerokość mm (IFS)      11

Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm)	5 mm	Wysokość mm (IFS)	11
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/4 "	Długość (w opakowaniu, mm)	85
d	10,7 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	45
DIN	DIN 7422	Wysokość (w opakowaniu, mm)	12
L1	55 mm	Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.0459 dm <sup>3</sup>
L2	30 mm	Art. nr	01050005
		Waga (brutto, kg)	0,095
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,003
		GTIN	4018754000494
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	25 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
01050025	44 2,5	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/4 " 2,5mm Dł.55mm	4018754344000
01050003	44 3	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/4 " 3mm Dł.55mm	4018754000470
01050004	44 4	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/4 " 4mm Dł.55mm	4018754000487
01050005	44 5	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/4 " 5mm Dł.55mm	4018754000494
01050006	44 6	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/4 " 6mm Dł.55mm	4018754000500

## GTIN-Code.



