



Nasadki

52

Art. nr **03030024**
GTIN **4018754005963**
Modelka **52 24**



Oznaczenie. 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 24mm Dt.42mm


Właściwości.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (wartości testowe)

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy sześciokąt AS-drive

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 42
Szerokość mm (IFS) 33

Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "	Wysokość mm (IFS)	33
d1	32 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	93
d2	26 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	75
d3	21 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	42
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.29295 dm ³
Długość mm (L)	42 mm	Art. nr	03030024
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	24 mm	Waga (brutto, kg)	0,600
t1	18,5 mm	Waga PAP (kg)	0,000
t2	24,9 mm	Waga PVC (kg)	0,006
		GTIN	4018754005963
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	125 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03030008	52 8	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 8mm Dł.38mm	4018754005802
03030009	52 9	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 9mm Dł.38mm	4018754005819
03030010	52 10	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 10mm Dł.38mm	4018754005826
03030011	52 11	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 11mm Dł.38mm	4018754005833
03030012	52 12	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 12mm Dł.38mm	4018754005840
03030013	52 13	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 13mm Dł.38mm	4018754005857
03030014	52 14	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 14mm Dł.38mm	4018754005864
03030015	52 15	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 15mm Dł.38mm	4018754005871
03030016	52 16	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 16mm Dł.38mm	4018754005888
03030017	52 17	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 17mm Dł.38mm	4018754005895

03030018	52 18	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 18mm Dł.38mm	4018754005901
03030019	52 19	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 19mm Dł.38mm	4018754005918
03030020	52 20	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 20mm Dł.42mm	4018754005925
03030021	52 21	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 21mm Dł.42mm	4018754005932
03030022	52 22	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 22mm Dł.42mm	4018754005949
03030023	52 23	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 23mm Dł.42mm	4018754005956
03030024	52 24	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 24mm Dł.42mm	4018754005963
03030025	52 25	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 25mm Dł.42mm	4018754005970
03030026	52 26	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 26mm Dł.42mm	4018754005987
03030027	52 27	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 27mm Dł.45mm	4018754005994
03030028	52 28	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 28mm Dł.45mm	4018754006007
03030030	52 30	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 30mm Dł.45mm	4018754006021
03030032	52 32	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 32mm Dł.47mm	4018754006038
03030034	52 34	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 34mm Dł.47mm	4018754006045
03030036	52 36	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 36mm Dł.52mm	4018754283675

GTIN-Code.



Accessories.



96031406

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal