



## Doppen 3/8", imperialaal

45a

Artikelnr. 02410038  
GTIN 4018754004270  
Model 45 A 11/16



**Aanwijzing.** 3/8 " Dop M. 11/16" L.32mm


**Eigenschappen.**

- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)
- HPQ®-high performance staal, verchroomd

## Voordelen.

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

**Uitvoerprofiel** Dubbel-zeskant AS-drive

## Logistieke gegevens.

**Diepte mm (IFS)** 27  
**Breedte mm (IFS)** 24

|   |         |                              |                     |
|---|---------|------------------------------|---------------------|
| <b>Aandrijving vierkant binnen (inch)</b> | 3/8 "   | <b>Hoogte mm (IFS)</b>       | 24                  |
| <b>d1</b>                                 | 23,4 mm | <b>Lengte (verpakt, mm)</b>  | 121                 |
| <b>d2</b>                                 | 19 mm   | <b>Breedte (verpakt, mm)</b> | 25                  |
| <b>d3</b>                                 | 16,3 mm | <b>Hoogte (verpakt, mm)</b>  | 28                  |
| <b>Lengte mm (L)</b>                      | 32 mm   | <b>Volume (verpakt, dm3)</b> | 0.0847 dm3          |
| <b>Breedte over vlakken [inch]</b>        | 11/16 " | <b>Artikelnr.</b>            | 02410038            |
| <b>t1</b>                                 | 14,7 mm | <b>Gewicht (bruto, KG)</b>   | 0,220               |
| <b>t2</b>                                 | 19,5 mm | <b>Gewicht PAP (KG)</b>      | 0,000               |
|   |         | <b>Gewicht PVC (KG)</b>      | 0,003               |
|   |         | <b>GTIN</b>                  | 4018754004270       |
|   |         | <b>Land van oorsprong</b>    | GERMANY             |
|   |         | <b>Regio van oorsprong</b>   | Nordrhein-Westfalen |
|   |         | <b>WEEE/ElektroG</b>         | nicht ear-pflichtig |
|   |         | <b>Douanetarief nr.</b>      | 82042000            |
|   |         | <b>Verpakkingsstandaard</b>  | 5                   |
|   |         | <b>Gewicht (g)</b>           | 34 g                |

## Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving               | GTIN          |
|------------|----------------|----------------------------|---------------|
| 02410016   | 45 A 1/4       | 3/8 " Dop M. 1/4" L.24mm   | 4018754004195 |
| 02410020   | 45 A 5/16      | 3/8 " Dop M. 5/16" L.25mm  | 4018754004201 |
| 02410022   | 45 A 11/32     | 3/8 " Dop M. 11/32" L.25mm | 4018754004218 |
| 02410024   | 45 A 3/8       | 3/8 " Dop M. 3/8" L.27mm   | 4018754004225 |
| 02410028   | 45 A 7/16      | 3/8 " Dop M. 7/16" L.28mm  | 4018754004232 |
| 02410032   | 45 A 1/2       | 3/8 " Dop M. 1/2" L.30mm   | 4018754004249 |
| 02410034   | 45 A 9/16      | 3/8 " Dop M. 9/16" L.31mm  | 4018754004256 |
| 02410035   | 45 A 19/32     | 3/8 " Dop M. 19/32" L.31mm | 4018754126972 |
| 02410036   | 45 A 5/8       | 3/8 " Dop M. 5/8" L.31mm   | 4018754004263 |
| 02410038   | 45 A 11/16     | 3/8 " Dop M. 11/16" L.32mm | 4018754004270 |
| 02410040   | 45 A 3/4       | 3/8 " Dop M. 3/4" L.32mm   | 4018754004287 |
| 02410042   | 45 A 13/16     | 3/8 " Dop M. 13/16" L.34mm | 4018754004294 |
| 02410044   | 45 A 7/8       | 3/8 " Dop M. 7/8" L.35mm   | 4018754004300 |
| 02410046   | 45 A 15/16     | 3/8 " Dop M. 15/16" L.35mm | 4018754126989 |
| 02410048   | 45 A 1         | 3/8 " Dop M. 1" L.35mm     | 4018754126996 |

## GTIN-code.

