

Sechskant-Schraubendreher

10768-3K

Art.-Nr. 43253030

GTIN 4018754319381

Modell 10768-3K 3



Bezeichnung.

Sechskant-Schraubendreher Abtriebssechskant 3 mm L.150mm


Eigenschaften.

- für Innensechskantschrauben
- mit zwei Abtrieben
- schwarze Spitze
- mit 3-Komponenten-Quergriff
- Chrome Alloy Steel, mattverchromt

Vorteile.

mit 3-Komponenten-Quergriff.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm)	3 mm
L1	150 mm
L2	174 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	177
Breite mm (IFS)	110
Höhe mm (IFS)	22
Länge (verpackt, mm)	410
Breite (verpackt, mm)	200
Höhe (verpackt, mm)	45
Volumen (verpackt, dm3)	3.69 dm3
Art.-Nr.	43253030
Gewicht (brutto, kg)	0,454
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,016
GTIN	4018754319381
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	10
Gewicht (g)	42 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
43253020	10768-3K 2	Sechskant-Schraubendreher Abtriebssechskant 2 mm L.100mm	4018754319367
43253025	10768-3K 2,5	Sechskant-Schraubendreher Abtriebssechskant 2,5 mm L.100mm	4018754319374
43253030	10768-3K 3	Sechskant-Schraubendreher Abtriebssechskant 3 mm L.150mm	4018754319381
43253040	10768-3K 4	Sechskant-Schraubendreher Abtriebssechskant 4 mm L.150mm	4018754319398
43253050	10768-3K 5	Sechskant-Schraubendreher Abtriebssechskant 5 mm L.200mm	4018754319404
43253060	10768-3K 6	Sechskant-Schraubendreher Abtriebssechskant 6 mm L.200mm	4018754319411
43253080	10768-3K 8	Sechskant-Schraubendreher Abtriebssechskant 8 mm L.200mm	4018754319428
43253100	10768-3K 10	Sechskant-Schraubendreher Abtriebssechskant 10 mm L.200mm	4018754319435

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal