

## OPEN RATCH skralde- ringgaffelnøgle, metrisk, dobbelt sekskant

### OPEN RATCH 17F

Art. nr. **40171818**  
GTIN **4018754281961**  
Model **OPEN RATCH 17F 18**



#### Betegnelse.

Ringskraldenøgle St. 18 mm L.240mm

#### Egenskaber.

- **metriske** nøglevidder
- fladt design
- kæbeposition 15°
- **dobbelt sekskantring**
- integreret skralde med 72 tænder, arbejdsvinkel 5°
- skift af retning ved at vende gaffelnøglen om
- forstærket forbindelse mellem kæbe og skaft
- holdbart og slankt letvægtsdesign
- høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
- Afrundet STAHLWILLE finish giver et skridsikkert og behageligt greb
- sænksmedet, hærdet og afkølet i oliebad
- kromlegeret stål, forkromet

#### Fordele.

Metrisk skralde-ringgaffelnøgle i høj kvalitet med metriske nøglevidder.

Det flade design letter arbejdet på svært tilgængelige steder.

Den karakteristiske afrundede STAHLWILLE finish giver en skridsikker og behagelig fornemmelse ved arbejde med skralde-ringgaffelnøglen - selv med fedtede hænder.

Den integrerede skralde med 72 tænder giver en arbejdsvinkel på kun 5°.

Nem ændring af retning ved blot at vende gaffelnøglen om.



## Produktets højdepunkter.



### Integreret skralde.

Vores skralde-ringgaffelnøgler har en integreret fintandet skralde. Du behøver ikke at ændre dit greb eller fjerne og genmontere værktøjet flere gange. Bolten kan spændes hurtigt og effektivt uden stop, som ved brug af en skraldenøgle.



### Til svært tilgængelige steder.

Skralde-ringgaffelnøglerens flade design gør det nemmere at bruge den på svært tilgængelige steder.



### Fremragende kvalitet.

Vores skruenøgler er lavet af smedet kromlegeret stål af høj kvalitet, hvilket giver den enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. Den har også en korrosionsbestandig forkrømet finish.



### Skridsikker overflade.

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som endda giver mulighed for at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber øger kontrollen.



### På alle måder.

Vores skralde-ringgaffelnøgler fås i forskellige versioner (metrisk, tommer, vinklet, flad) og også som sæt i rulletasker eller TCS-indlæg.

## Teknologier og funktioner.



### Dobbelt T-profil


Vores skralde-ringgaffelnøgler har en integreret fintandet skralde. Du behøver ikke at ændre dit greb eller fjerne og genmontere værktøjet flere gange. Bolten kan spændes hurtigt og effektivt uden stop, som ved brug af en skraldenøgle.



### Design med forskudt skaft

Vores skrueøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Antal tænder	72
Arbejdsvinkel	5 °
Bredde mm (b)	40 mm
d	32,0 mm
Længde mm (L)	240 mm
Kæbeposition	15 °
Bredde på tværs af flader 1 [mm]	18 mm
Bredde på tværs af flader 2 [mm]	18 mm

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	240
Bredde mm (IFS)	40
Højde mm (IFS)	15
Længde (pakket, mm)	310
Bredde (pakket, mm)	150
Højde (pakket, mm)	20
Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> )	0.93 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	40171818
Vægt (g)	210 g
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754281961
Oprindelsesland	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Oprindelsesregion	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Standard for pakning	5

## Varianter.

Art. nr.	Artikel nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
40170808	OPEN RATCH 17F 8	Ringskraldenøgle St. 8 mm L.145mm	4018754281862

40170909	OPEN RATCH 17F 9	Ringskraldenøgle St. 9 mm L.150mm	4018754281879
40171010	OPEN RATCH 17F 10	Ringskraldenøgle St. 10 mm L.160mm	4018754281886
40171111	OPEN RATCH 17F 11	Ringskraldenøgle St. 11 mm L.165mm	4018754281893
40171212	OPEN RATCH 17F 12	Ringskraldenøgle St. 12 mm L.170mm	4018754281909
40171313	OPEN RATCH 17F 13	Ringskraldenøgle St. 13 mm L.180mm	4018754281916
40171414	OPEN RATCH 17F 14	Ringskraldenøgle St. 14 mm L.185mm	4018754281923
40171515	OPEN RATCH 17F 15	Ringskraldenøgle St. 15 mm L.200mm	4018754281930
40171616	OPEN RATCH 17F 16	Ringskraldenøgle St. 16 mm L.225mm	4018754281947
40171717	OPEN RATCH 17F 17	Ringskraldenøgle St. 17 mm L.230mm	4018754281954
40171818	OPEN RATCH 17F 18	Ringskraldenøgle St. 18 mm L.240mm	4018754281961
40171919	OPEN RATCH 17F 19	Ringskraldenøgle St. 19 mm L.255mm	4018754281978
40172121	OPEN RATCH 17F 21	Ringskraldenøgle St. 21 mm L.275mm	4018754323104
40172222	OPEN RATCH 17F 22	Ringskraldenøgle St. 22 mm L.285mm	4018754323111
40172424	OPEN RATCH 17F 24	Ringskraldenøgle St. 24 mm L.295mm	4018754323128

## GTIN-kode.



## Billeder.

