



Nasadki

40D

Art. nr 01030012
GTIN 4018754000371
Modelka 40 D 12



Oznaczenie. 1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 12mm Dt.23mm

Właściwości.

- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M

Technologie i cechy wydajnościowe.



Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/4 "
d1	16,5 mm
d2	16,5 mm
d3	11 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
Długość mm (L)	23 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	12 mm
t1	9,5 mm
t2	14,3 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	23
Szerokość mm (IFS)	17
Wysokość mm (IFS)	17
Długość (w opakowaniu, mm)	90
Szerokość (w opakowaniu, mm)	60
Wysokość (w opakowaniu, mm)	17
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.0918 dm ³
Art. nr	01030012
Waga (brutto, kg)	0,236
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754000371
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	10
Waga (g)	23 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
01030005	40 D 5	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 5mm Dł.23mm	4018754000302
01030006	40 D 6	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 6mm Dł.23mm	4018754000319
01030007	40 D 7	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 7mm Dł.23mm	4018754000326
01030008	40 D 8	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 8mm Dł.23mm	4018754000333
01030009	40 D 9	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 9mm Dł.23mm	4018754000340
01030010	40 D 10	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 10mm Dł.23mm	4018754000357
01030011	40 D 11	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 11mm Dł.23mm	4018754000364
01030012	40 D 12	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 12mm Dł.23mm	4018754000371
01030013	40 D 13	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 13mm Dł.23mm	4018754000388
01030014	40 D 14	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 14mm Dł.24mm	4018754000395
01030055	40 D 5,5	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 5,5mm Dł.23mm	4018754000401

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal