

## Nasadki

### 51S



Art. nr **03240208**  
GTIN **4018754007196**  
Modelka **51 S 20,8**



**Oznaczenie.** 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm/" Dł.83mm

**Właściwości.**

- długie
- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710 , DIN EN 3709
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

## Zalety.

długi

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy

sześciokąt AS-drive

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)

83

<b>Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)</b>	1/2 "	<b>Szerokość mm (IFS)</b>	28
<b>d1</b>	27,7 mm	<b>Wysokość mm (IFS)</b>	28
<b>d2</b>	26 mm	<b>Długość (w opakowaniu, mm)</b>	145
<b>d3</b>	20 mm	<b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>	90
<b>DIN</b>	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	54
<b>Długość mm (L)</b>	83 mm	<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.7047 dm <sup>3</sup>
<b>Szerokość w poprzek płaskowników [mm]</b>	20,8 mm	<b>Art. nr</b>	03240208
<b>Szerokość w poprzek płaskowników [cal]</b>	13/16 "	<b>Waga (brutto, kg)</b>	1,960
<b>t1</b>	22 mm	<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
<b>t2</b>	66,2 mm	<b>Waga PVC (kg)</b>	0,010
		<b>GTIN</b>	4018754007196
		<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82042000
		<b>Standard pakowania</b>	10
		<b>Waga (g)</b>	196 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03240017	51 S 17	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm	4018754007165
03240019	51 S 19	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm	4018754007172
03240208	51 S 20,8	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm/" Dł.83mm	4018754007196
03240022	51 S 22	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm	4018754007189

## GTIN-Code.



