



## Topnøglehoveder

40D

Art. nr. 01030010  
GTIN 4018754000357  
Model 40 D 10



**Betegnelse.** 1/4 " Topnøgleindsats St. 10mm L.23mm

**Egenskaber.**

- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
- HPQ®-stål, forkromet

## Fordele.

DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M

## Teknologier og funktioner.



### High Performance Quality (HPQ®)

Kvalitetsstål – ekstremt robust, og alligevel tyndt og egner sig perfekt til arbejde ved trange pladsforhold.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-drive
Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/4 "
d1	14,3 mm
d2	14,3 mm
d3	9 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
Længde mm (L)	23 mm
Bredde på tværs af flader [mm]	10 mm
t1	8 mm
t2	14,9 mm

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	23
Bredde mm (IFS)	15
Højde mm (IFS)	15
Længde (pakket, mm)	85
Bredde (pakket, mm)	50
Højde (pakket, mm)	15
Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> )	0.06375 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	01030010
Vægt (brutto, kg)	0,160
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754000357
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Standard for pakning	10
Vægt (g)	16 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
01030005	40 D 5	1/4 " Topnøgleindsats St. 5mm L.23mm	4018754000302
01030006	40 D 6	1/4 " Topnøgleindsats St. 6mm L.23mm	4018754000319
01030007	40 D 7	1/4 " Topnøgleindsats St. 7mm L.23mm	4018754000326

01030008	40 D 8	1/4 " Topnøgleindsats St. 8mm L.23mm	4018754000333
01030009	40 D 9	1/4 " Topnøgleindsats St. 9mm L.23mm	4018754000340
01030010	40 D 10	1/4 " Topnøgleindsats St. 10mm L.23mm	4018754000357
01030011	40 D 11	1/4 " Topnøgleindsats St. 11mm L.23mm	4018754000364
01030012	40 D 12	1/4 " Topnøgleindsats St. 12mm L.23mm	4018754000371
01030013	40 D 13	1/4 " Topnøgleindsats St. 13mm L.23mm	4018754000388
01030014	40 D 14	1/4 " Topnøgleindsats St. 14mm L.24mm	4018754000395
01030055	40 D 5,5	1/4 " Topnøgleindsats St. 5,5mm L.23mm	4018754000401

## GTIN-kode.

