

## Doppelmaulschlüssel MOTOR, zöllig

### MOTOR 10a



Art.-Nr. **40434648**  
GTIN **4018754019878**  
Modell **MOTOR 10a 15/16 x 1**



#### Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel SW 15/16 " L.270mm

#### Eigenschaften.

- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt


## Technologien und Leistungsmerkmale.



#### Doppel-T-Profil

Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

<b>a</b>	8,3 mm
<b>b1</b>	53 mm
<b>b2</b>	55 mm
<b>Länge mm (L)</b>	270 mm
<b>Legierung</b>	Chrome Alloy Steel
<b>Maulstellung</b>	15 °
<b>Oberfläche</b>	verchromt
<b>Schlüsselweite 1 [Zoll]</b>	15/16 "
<b>Schlüsselweite 2 [Zoll]</b>	1 "

## Logistikdaten.

<b>Tiefe mm (IFS)</b>	269
<b>Breite mm (IFS)</b>	56
<b>Höhe mm (IFS)</b>	9
<b>Länge (verpackt, mm)</b>	295
<b>Breite (verpackt, mm)</b>	70
<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	43
<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.88795 dm3
<b>Art.-Nr.</b>	40434648
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	1,375
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,013
<b>GTIN</b>	4018754019878
<b>Ursprungsland</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Zolltarifnr.</b>	82041100
<b>Packnorm</b>	5
<b>Gewicht (g)</b>	270 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
40431620	MOTOR 10a 1/4 x 5/16	Doppelmaulschlüssel SW 1/4 x 5/16 " L.140mm	4018754019724
40432024	MOTOR 10a 5/16 x 3/8	Doppelmaulschlüssel SW 5/16 " L.140mm	4018754019731
40432428	MOTOR 10a 3/8 x 7/16	Doppelmaulschlüssel SW 3/8 x 7/16 " L.155mm	4018754019748

40432832	MOTOR 10a 7/16 x 1/2	Doppelmaulschlüssel SW 7/16 " L.170mm	4018754019755
40433234	MOTOR 10a 1/2 x 9/16	Doppelmaulschlüssel SW 1/2 x 9/16 " L.190mm	4018754019762
40433436	MOTOR 10a 9/16 x 5/8	Doppelmaulschlüssel SW 9/16 " L.205mm	4018754019779
40433538	MOTOR 10a 19/32 x 11/16	Doppelmaulschlüssel SW 19/32 " L.205mm	4018754019786
40433638	MOTOR 10a 5/8 x 11/16	Doppelmaulschlüssel SW 5/8 " L.205mm	4018754019793
40433640	MOTOR 10a 5/8 x 3/4	Doppelmaulschlüssel SW 5/8 " L.220mm	4018754019809
40433840	MOTOR 10a 11/16 x 3/4	Doppelmaulschlüssel SW 11/16 x 3/4 " L.220mm	4018754019816
40433842	MOTOR 10a 11/16 x 13/16	Doppelmaulschlüssel SW 11/16 x 13/16 " L.235mm	4018754019823
40434044	MOTOR 10a 3/4 x 7/8	Doppelmaulschlüssel SW 3/4 x 7/8 " L.235mm	4018754019830
40434142	MOTOR 10a 25/32 x 13/16	Doppelmaulschlüssel SW 25/32 " L.235mm	4018754019847
40434446	MOTOR 10a 7/8 x 15/16	Doppelmaulschlüssel SW 7/8 " L.250mm	4018754019861
40434648	MOTOR 10a 15/16 x 1	Doppelmaulschlüssel SW 15/16 " L.270mm	4018754019878
40435258	MOTOR 10a 1 1/8 x 1.5/16	Doppelmaulschlüssel SW 1 1/8 x 1.5/16 " L.300mm	4018754019908

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal