

Klucze oczkowe z grzechotką we wkładce TCS

OPEN RATCH TCS WT 17/12

Art. nr **96830128**
GTIN **4018754248834**
Modelka **OPEN RATCH TCS WT 17/12**



Oznaczenie.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH OPEN RATCH TCS WT 17/12 8-19 12 szt.

Właściwości.

- do szuflad skrzyni narzędziowej Nr 13217
- 460 x 250 x 30 mm
- 12-elementowy

Zalety.

Dzięki systemowi Tool Control narzędzia leżą w odpornych na działanie substancji chemicznych wkładkach z bezpiecznej pianki z wysoce precyzyjnymi, trójwymiarowymi wycięciami

Najważniejsze cechy produktu.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Antypoślizgowa powierzchnia.

Klucze STAHLWILLE mają wysokiej jakości strukturę powierzchni z dobrym uchwytem, co pozwala nawet na bezpieczną i pewną pracę z tłustymi rękami. Właściwości antypoślizgowe zwiększają kontrolę użytkownika.

Doskonała jakość wykonania.

Nasze klucze są wykonane z wysokiej jakości kutej stali chromowej, co zapewnia mu wyjątkową wytrzymałość i trwałość, nawet przy ciągłym i długotrwałym użytkowaniu. Ma również odporne na korozję chromowane wykończenie.





Antypoślizgowa powierzchnia.

Klucze STAHLWILLE mają wysokiej jakości strukturę powierzchni z dobrym uchwytem, co pozwala nawet na bezpieczną i pewną pracę z tłustymi rękami. Właściwości antypoślizgowe zwiększają kontrolę użytkownika.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Technologie i cechy wydajnościowe.



Podwójny profil T

Nasze klucze trzpieniowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie w środku narzędzia. Podobnie do zasady podwójnej belki T, zapewnia to ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnym zmniejszeniu masy.




Konstrukcja z przesuniętym trzonem

Nasze klucze są specjalnie zaprojektowane z dodatkowym wzmocnieniem w strefach obciążenia, w których przykładana jest największa siła - a mianowicie w miejscu połączenia szczęki z trzpieniem - w celu zapobiegania deformacji.



Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi

12 szt.

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)

460

Zakres	8-19	Szerokość mm (IFS)	250
		Wysokość mm (IFS)	30
		Długość (w opakowaniu, mm)	460
		Szerokość (w opakowaniu, mm)	250
		Wysokość (w opakowaniu, mm)	30
		Objętość (w opakowaniu, dm ³)	3.45 dm ³
		Art. nr	96830128
		Waga (brutto, kg)	1,485
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754248834
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	1485 g

Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96830128	OPEN RATCH TCS WT 17/12	Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH OPEN RATCH TCS WT 17/12 8-19 12 szt.	4018754248834

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal