



Nasadki

60

Art. nr 06010080
GTIN 4018754009992
Modelka 60 80



Oznaczenie. 1 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 80mm Dł.120mm


Właściwości.

- DIN 3124
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

DIN 3124

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy Sześciokąt

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 120
Szerokość mm (IFS) 108

Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1 "	Wysokość mm (IFS)	108
d1	108 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	121
d2	60 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	109
d3	73 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	109
DIN	DIN 3124	Objętość (w opakowaniu, dm ³)	1.437601 dm ³
Długość mm (L)	120 mm	Art. nr	06010080
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	80 mm	Waga (brutto, kg)	2,865
t1	48 mm	Waga PAP (kg)	0,000
t2	83,5 mm	Waga PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754009992
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	2865 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
06010065	60 65	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 65mm Dł.105mm	4018754009961
06010070	60 70	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 70mm Dł.110mm	4018754009978
06010075	60 75	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 75mm Dł.115mm	4018754009985
06010080	60 80	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 80mm Dł.120mm	4018754009992

GTIN-Code.



