

Wkłady do zestawów kluczy nasadowych z szyną zaciskową

40D/10-12916



Art. nr **96051010**
GTIN **4018754331277**
Modelka **40D/10-12916**



Oznaczenie.

1/4 " Zestaw wkładek do kluczy nasadowych z listwą zaciskową 5-14 mm 10 szt.

Właściwości.

- Profil napędowy AS z podwójnym sześciokątem
- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
- HPQ® stal zbrojeniowa, chrom platerowane
- do przechowywania gniazd 1/4
- może być przymocowane do ścian/paneli perforowanych
- kula ustalająca zabezpiecza gniazdo w miejscu

Zalety.

Smukła konstrukcja zapewnia znaczne korzyści w ciasnych przestrzeniach

Bezpieczne mocowanie wkładek klucza nasadowego na przesuwnych uchwytach z tworzywa sztucznego z blokadą kulkową

Profil AS-Drive (Anti-Slip-Drive) umożliwia przenoszenie dużej mocy na śruby i nakrętki bez ich zaokrąglania

Atrybuty techniczne.

Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/4 "
Liczba narzędzi	10 szt.
DIN	DIN EN 3709, ASME B 107.5M

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	270
Szerokość mm (IFS)	40
Wysokość mm (IFS)	25
Długość (w opakowaniu, mm)	270
Szerokość (w opakowaniu, mm)	40
Wysokość (w opakowaniu, mm)	25

Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.27 dm ³
Art. nr	96051010
Waga (brutto, kg)	0,200
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754331277
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	1
Waga (g)	200 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96051010	40D/10-12916	1/4 " Zestaw wkładek do kluczy nasadowych z listwą zaciskową 5-14 mm 10 szt.	4018754331277

GTIN-Code.



Obrazy.



