



## Destornilladores acodados

**10768-3K**

Núm. art. **43253040**  
GTIN **4018754319398**  
Modelo **10768-3K 4**



### Designación.

Destornillador con mango transversal Salida hexágono 4 mm L.150mm


### Descripción.

- con asa de 3 componentes
- Para tornillos de hexágono interior
- con dos salidas
- Cromo-vanadio, cromo mate
- Punta negra

### Ventajas.

con maneral de cruceta de tres componentes

### Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

Perfil de salida	Hexagonal
Salida hexágono exterior (mm)	4 mm
L1	150 mm
L2	176 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	177
Anchura mm (IFS)	110
Altura mm (IFS)	22
Longitud (empaquetada, mm)	410
Anchura (empaquetada, mm)	200
Altura en pulgadas	45
Volumen (envasado, dm3)	3.69 dm3
Núm. art.	43253040
Peso (bruto, kg)	0,556
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,016
GTIN	4018754319398
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	10
Peso	50 g

## Variantes.

Núm. art.	Número de artículo (ERP)	Designación	GTIN
43253020	10768-3K 2	Destornillador con mango transversal Salida hexágono 2 mm L.100mm	4018754319367
43253025	10768-3K 2,5	Destornillador con mango transversal Salida hexágono 2,5 mm L.100mm	4018754319374
43253030	10768-3K 3	Destornillador con mango transversal Salida hexágono 3 mm L.150mm	4018754319381
43253040	10768-3K 4	Destornillador con mango transversal Salida hexágono 4 mm L.150mm	4018754319398
43253050	10768-3K 5	Destornillador con mango transversal Salida hexágono 5 mm L.200mm	4018754319404
43253060	10768-3K 6	Destornillador con mango transversal Salida hexágono 6 mm L.200mm	4018754319411
43253080	10768-3K 8	Destornillador con mango transversal Salida hexágono 8 mm L.200mm	4018754319428
43253100	10768-3K 10	Destornillador con mango transversal Salida hexágono 10 mm L.200mm	4018754319435

## Código GTIN.

