



Kragefodsnøgler

440

Art. nr. 01190009
GTIN 4018754140985
Model 440 9



Betegnelse. 1/4 " CROW-FOOT-nøgle St. 9mm L.28,5mm

Egenskaber.

- Chrome-Alloy-Steel, forkromet
- BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen <!-- (se note side [170524]) -->

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

a	13,5 mm
Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/4 "
Bredde mm (b)	18,2 mm
Længde mm (L)	28,5 mm
S	14 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	27
Bredde mm (IFS)	17
Højde mm (IFS)	8
Længde (pakket, mm)	105
Bredde (pakket, mm)	25
Højde (pakket, mm)	12

Bredde på tværs af flader [mm]	9 mm	Volumen (pakket, dm³)	0.0315 dm ³
W	6,7 mm	Art. nr.	01190009
		Vægt (brutto, kg)	0,024
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754140985
		Oprindelsesland	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82042000
		Standard for pakning	1
		Vægt (g)	21 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
01190008	440 8	1/4 " CROW-FOOT-nøgle St. 8mm L.23,8mm	4018754149094
01190009	440 9	1/4 " CROW-FOOT-nøgle St. 9mm L.28,5mm	4018754140985
01190010	440 10	1/4 " CROW-FOOT-nøgle St. 10mm L.28,4mm	4018754000739
01190011	440 11	1/4 " CROW-FOOT-nøgle St. 11mm L.28mm	4018754149100
01190012	440 12	1/4 " CROW-FOOT-nøgle St. 12mm L.30,8mm	4018754000746
01190013	440 13	1/4 " CROW-FOOT-nøgle St. 13mm L.32mm	4018754102099
01190014	440 14	1/4 " CROW-FOOT-nøgle St. 14mm L.31,7mm	4018754000753
02190015	440 15	3/8 " CROW-FOOT-nøgle St. 15mm L.36,5mm	4018754141029
02190016	440 16	3/8 " CROW-FOOT-nøgle St. 16mm L.36,1mm	4018754003389
02190017	440 17	3/8 " CROW-FOOT-nøgle St. 17mm L.39,2mm	4018754003396
02190018	440 18	3/8 " CROW-FOOT-nøgle St. 18mm L.40,8mm	4018754003402
02190019	440 19	3/8 " CROW-FOOT-nøgle St. 19mm L.40,5mm	4018754003419
02190020	440 20	3/8 " CROW-FOOT-nøgle St. 20mm L.42,9mm	4018754141036
02190021	440 21	3/8 " CROW-FOOT-nøgle St. 21mm L.42,8mm	4018754003426
02190022	440 22	3/8 " CROW-FOOT-nøgle St. 22mm L.45,3mm	4018754003433
02190023	440 23	3/8 " CROW-FOOT-nøgle St. 23mm L.47,5mm	4018754141043
02190024	440 24	3/8 " CROW-FOOT-nøgle St. 24mm L.47,3mm	4018754003440
02190025	440 25	3/8 " CROW-FOOT-nøgle St. 25mm L.49,3mm	4018754141050
02190026	440 26	3/8 " CROW-FOOT-nøgle St. 26mm L.49,3mm	4018754003457
02190027	440 27	3/8 " CROW-FOOT-nøgle St. 27mm L.52,8mm	4018754003464
02191027	440 27MB	3/8 " CROW-FOOT-nøgle St. 27mm L.57,1mm	4018754103362
03190028	440 28	1/2 " CROW-FOOT-nøgle St. 28mm L.56,8mm	4018754148684

03190030	440 30	1/2 " CROW-FOOT-nøgle St. 30mm L.63mm	4018754102167
03190032	440 32	1/2 " CROW-FOOT-nøgle St. 32mm L.62,5mm	4018754102105
03190034	440 34	1/2 " CROW-FOOT-nøgle St. 34mm L.64,2mm	4018754141166
03190036	440 36	1/2 " CROW-FOOT-nøgle St. 36mm L.66,5mm	4018754102075
03190038	440 38	1/2 " CROW-FOOT-nøgle St. 38mm L.68,1mm	4018754141173
03190040	440 40	1/2 " CROW-FOOT-nøgle St. 40mm L.71,8mm	4018754141180
03190041	440 41	1/2 " CROW-FOOT-nøgle St. 41mm L.71,8mm	4018754102112
03190042	440 42	1/2 " CROW-FOOT-nøgle St. 42mm L.71mm	4018754141197
03190046	440 46	1/2 " CROW-FOOT-nøgle St. 46mm L.77,7mm	4018754102129
03190050	440 50	1/2 " CROW-FOOT-nøgle St. 50mm L.83,2mm	4018754141203

GTIN-kode.

