



## Doppen 3/8", imperialaal

45a

Artikelnr. **02410016**  
GTIN **4018754004195**  
Model **45 A 1/4**



**Aanwijzing.** 3/8 " Dop M. 1/4" L.24mm

**Eigenschappen.**

- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)
- HPQ®-high performance staal, verchroomd

## Voordelen.

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

**Uitvoerprofiel** Dubbel-zeskant AS-drive

## Logistieke gegevens.

**Diepte mm (IFS)** 23  
**Breedte mm (IFS)** 17

<b>Aandrijving vierkant binnen (inch)</b>	3/8 "	<b>Hoogte mm (IFS)</b>	17
<b>d1</b>	9,7 mm	<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	86
<b>d2</b>	16,5 mm	<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	35
<b>d3</b>	5,2 mm	<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	24
<b>Lengte mm (L)</b>	24 mm	<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.07224 dm3
<b>Breedte over vlakken [inch]</b>	1/4 "	<b>Artikelnr.</b>	02410016
<b>t1</b>	6 mm	<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,175
<b>t2</b>	12,5 mm	<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,003
		<b>GTIN</b>	4018754004195
		<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
		<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Douanetarief nr.</b>	82042000
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	10
		<b>Gewicht (g)</b>	18 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
02410016	45 A 1/4	3/8 " Dop M. 1/4" L.24mm	4018754004195
02410020	45 A 5/16	3/8 " Dop M. 5/16" L.25mm	4018754004201
02410022	45 A 11/32	3/8 " Dop M. 11/32" L.25mm	4018754004218
02410024	45 A 3/8	3/8 " Dop M. 3/8" L.27mm	4018754004225
02410028	45 A 7/16	3/8 " Dop M. 7/16" L.28mm	4018754004232
02410032	45 A 1/2	3/8 " Dop M. 1/2" L.30mm	4018754004249
02410034	45 A 9/16	3/8 " Dop M. 9/16" L.31mm	4018754004256
02410035	45 A 19/32	3/8 " Dop M. 19/32" L.31mm	4018754126972
02410036	45 A 5/8	3/8 " Dop M. 5/8" L.31mm	4018754004263
02410038	45 A 11/16	3/8 " Dop M. 11/16" L.32mm	4018754004270
02410040	45 A 3/4	3/8 " Dop M. 3/4" L.32mm	4018754004287
02410042	45 A 13/16	3/8 " Dop M. 13/16" L.34mm	4018754004294
02410044	45 A 7/8	3/8 " Dop M. 7/8" L.35mm	4018754004300
02410046	45 A 15/16	3/8 " Dop M. 15/16" L.35mm	4018754126989
02410048	45 A 1	3/8 " Dop M. 1" L.35mm	4018754126996

## GTIN-code.

