

Borgveertang voor buitenringen

6545



Artikelnr. **65454104**
GTIN **4018754333714**
Model **6545 SICHERUNGSRINGZANGE
VERCHR., KAR. GRIFF A 4**


Aanwijzing.

Borgveertang voor buitenringen L.295mm Hoofd verchromd Handgrepen verchromd, geblokt

Eigenschappen.

- DIN 5254 A
- Zekeringringtang met rechte bekken
- voor het grijpen, plaatsen en verwijderen van buitenringen op assen of assen
- gesmeed in de matrijs
- precisie cilindrische punten
- met sluitveer

Technische tekening.



Technische kenmerken.

DIN	DIN 5254 A
voor borgringen	85-140 mm
M.	A4
Handgrepen	verchromd, geblokt
Hoofd	verchromd

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	310
Breedte mm (IFS)	60
Hoogte mm (IFS)	12
Lengte (verpakt, mm)	310
Breedte (verpakt, mm)	60

Lengte mm (L)	295 mm	Hoogte (verpakt, mm)	12
Punt diameter [mm]	3,2 mm	Volume (verpakt, dm³)	0.2232 dm ³
		Artikelnr.	65454104
		Gewicht (bruto, CG)	0,466
		Gewicht PAP (CG)	0,000
		Gewicht PVC (CG)	0,004
		GTIN	4018754333714
		Land van oorsprong	VIET NAM
		Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82032000
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	437 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
65454100	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 0	Borgveertang voor buitenringen L.140mm Hoofd verchroomd Handgrepen verchroomd, geblokt	4018754333677
65454101	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 1	Borgveertang voor buitenringen L.140mm Hoofd verchroomd Handgrepen verchroomd, geblokt	4018754333684
65454102	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 2	Borgveertang voor buitenringen L.185mm Hoofd verchroomd Handgrepen verchroomd, geblokt	4018754333691
65454103	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 3	Borgveertang voor buitenringen L.225mm Hoofd verchroomd Handgrepen verchroomd, geblokt	4018754333707
65454104	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 4	Borgveertang voor buitenringen L.295mm Hoofd verchroomd Handgrepen verchroomd, geblokt	4018754333714

GTIN-code.



Beelden.

