



Doppen 1/2", metrisch

52

Artikelnr. 03030025
GTIN 4018754005970
Model 52 25



Aanwijzing. 1/2 " Dop M. 25mm L.42mm

Eigenschappen.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
- HPQ®-high performance staal, verchromd

Voordelen.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testwaarden)

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel Zeskant AS-drive

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 42
Breedte mm (IFS) 34

| | | | |
|---|---|------------------------------|---------------------|
| Aandrijving vierkant binnen (inch) | 1/2 " | Hoogte mm (IFS) | 34 |
| d1 | 33,2 mm | Lengte (verpakt, mm) | 93 |
| d2 | 26 mm | Breedte (verpakt, mm) | 75 |
| d3 | 22 mm | Hoogte (verpakt, mm) | 42 |
| DIN | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 | Volume (verpakt, dm3) | 0.29295 dm3 |
| Lengte mm (L) | 42 mm | Artikelnr. | 03030025 |
| Sleutelplaatdikte [mm] | 25 mm | Gewicht (bruto, KG) | 0,640 |
| t1 | 18,5 mm | Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| t2 | 24,6 mm | Gewicht PVC (KG) | 0,006 |
| | | GTIN | 4018754005970 |
| | | Land van oorsprong | GERMANY |
| | | Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Douanetarief nr. | 82042000 |
| | | Verpakkingsstandaard | 5 |
| | | Gewicht (g) | 128 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 03030008 | 52 8 | 1/2 " Dop M. 8mm L.38mm | 4018754005802 |
| 03030009 | 52 9 | 1/2 " Dop M. 9mm L.38mm | 4018754005819 |
| 03030010 | 52 10 | 1/2 " Dop M. 10mm L.38mm | 4018754005826 |
| 03030011 | 52 11 | 1/2 " Dop M. 11mm L.38mm | 4018754005833 |
| 03030012 | 52 12 | 1/2 " Dop M. 12mm L.38mm | 4018754005840 |
| 03030013 | 52 13 | 1/2 " Dop M. 13mm L.38mm | 4018754005857 |
| 03030014 | 52 14 | 1/2 " Dop M. 14mm L.38mm | 4018754005864 |
| 03030015 | 52 15 | 1/2 " Dop M. 15mm L.38mm | 4018754005871 |
| 03030016 | 52 16 | 1/2 " Dop M. 16mm L.38mm | 4018754005888 |
| 03030017 | 52 17 | 1/2 " Dop M. 17mm L.38mm | 4018754005895 |
| 03030018 | 52 18 | 1/2 " Dop M. 18mm L.38mm | 4018754005901 |
| 03030019 | 52 19 | 1/2 " Dop M. 19mm L.38mm | 4018754005918 |
| 03030020 | 52 20 | 1/2 " Dop M. 20mm L.42mm | 4018754005925 |
| 03030021 | 52 21 | 1/2 " Dop M. 21mm L.42mm | 4018754005932 |
| 03030022 | 52 22 | 1/2 " Dop M. 22mm L.42mm | 4018754005949 |
| 03030023 | 52 23 | 1/2 " Dop M. 23mm L.42mm | 4018754005956 |
| 03030024 | 52 24 | 1/2 " Dop M. 24mm L.42mm | 4018754005963 |
| 03030025 | 52 25 | 1/2 " Dop M. 25mm L.42mm | 4018754005970 |

| | | | |
|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 03030026 | 52 26 | 1/2 " Dop M. 26mm L.42mm | 4018754005987 |
| 03030027 | 52 27 | 1/2 " Dop M. 27mm L.45mm | 4018754005994 |
| 03030028 | 52 28 | 1/2 " Dop M. 28mm L.45mm | 4018754006007 |
| 03030030 | 52 30 | 1/2 " Dop M. 30mm L.45mm | 4018754006021 |
| 03030032 | 52 32 | 1/2 " Dop M. 32mm L.47mm | 4018754006038 |
| 03030034 | 52 34 | 1/2 " Dop M. 34mm L.47mm | 4018754006045 |
| 03030036 | 52 36 | 1/2 " Dop M. 36mm L.52mm | 4018754283675 |

GTIN-code.



Accessoires.



96031406
Dopsleutelset