



Doppen 1/2", metrisch

52

Artikelnr. 03030016

GTIN 4018754005888

Model 52 16



Aanwijzing.

1/2 " Dop M. 16mm L.38mm


Eigenschappen.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
- HPQ®-high performance staal, verchromd

Voordelen.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testwaarden)

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel

Zeskant AS-drive

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)

38

Breedte mm (IFS)

23

Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/2 "	Hoogte mm (IFS)	23
d1	22,4 mm	Lengte (verpakt, mm)	128
d2	23,7 mm	Breedte (verpakt, mm)	58
d3	15 mm	Hoogte (verpakt, mm)	40
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709	Volume (verpakt, dm3)	0.29696 dm3
Lengte mm (L)	38 mm	Artikelnr.	03030016
Sleutelplaatdikte [mm]	16 mm	Gewicht (bruto, KG)	0,680
t1	13,5 mm	Gewicht PAP (KG)	0,000
t2	19,6 mm	Gewicht PVC (KG)	0,006
		GTIN	4018754005888
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82042000
		Verpakkingsstandaard	10
		Gewicht (g)	65 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
03030008	52 8	1/2 " Dop M. 8mm L.38mm	4018754005802
03030009	52 9	1/2 " Dop M. 9mm L.38mm	4018754005819
03030010	52 10	1/2 " Dop M. 10mm L.38mm	4018754005826
03030011	52 11	1/2 " Dop M. 11mm L.38mm	4018754005833
03030012	52 12	1/2 " Dop M. 12mm L.38mm	4018754005840
03030013	52 13	1/2 " Dop M. 13mm L.38mm	4018754005857
03030014	52 14	1/2 " Dop M. 14mm L.38mm	4018754005864
03030015	52 15	1/2 " Dop M. 15mm L.38mm	4018754005871
03030016	52 16	1/2 " Dop M. 16mm L.38mm	4018754005888
03030017	52 17	1/2 " Dop M. 17mm L.38mm	4018754005895
03030018	52 18	1/2 " Dop M. 18mm L.38mm	4018754005901
03030019	52 19	1/2 " Dop M. 19mm L.38mm	4018754005918
03030020	52 20	1/2 " Dop M. 20mm L.42mm	4018754005925
03030021	52 21	1/2 " Dop M. 21mm L.42mm	4018754005932
03030022	52 22	1/2 " Dop M. 22mm L.42mm	4018754005949
03030023	52 23	1/2 " Dop M. 23mm L.42mm	4018754005956
03030024	52 24	1/2 " Dop M. 24mm L.42mm	4018754005963
03030025	52 25	1/2 " Dop M. 25mm L.42mm	4018754005970

03030026	52 26	1/2 " Dop M. 26mm L.42mm	4018754005987
03030027	52 27	1/2 " Dop M. 27mm L.45mm	4018754005994
03030028	52 28	1/2 " Dop M. 28mm L.45mm	4018754006007
03030030	52 30	1/2 " Dop M. 30mm L.45mm	4018754006021
03030032	52 32	1/2 " Dop M. 32mm L.47mm	4018754006038
03030034	52 34	1/2 " Dop M. 34mm L.47mm	4018754006045
03030036	52 36	1/2 " Dop M. 36mm L.52mm	4018754283675

GTIN-code.



Accessoires.



96031406
Dopsleutelset