

Wielmontageset

721QR/20/3/1 Quick



Artikelnr. 96507214
GTIN 4018754283217
Model 721QR/20/3/1 QUICK



Aanwijzing.

Wielmontageset nr. 721QR/20/3/1 Quick 5 st.

Eigenschappen.

- in stevige kunststoffen kist
- Inhoud 5-delig:
- 1 #ü;Standard MANOSKOP® nr. 721QR/20 Quick, 40-200 N·m, 30 - 150 ft·lb, met vastingebouwde QuickRelease-ratelkop, omschakelbaar, 1/2" #D; aansluiting
 - 3 #ü;wielmoerdoppen nr. 51IMP K, gr. 17 (groen), 19 (blauw), 21 mm (rood)
 - 1 #ü;verlengstuk nr. 509QR/5, 130 mm

Voordelen.

Made in Germany - 40-200 N·m momentsleutel met 1/2" QR-ratel, omschakelbaar, 3 wielmoerdoppen nr. 51IMP K, 17 mm (groen), 19 mm (blauw), 20,8 mm (rood), 130 mm verlenging, 96507214

Het terugzetten van de momentsleutel naar 0 is niet vervelend - dankzij het gepatenteerde, slijtagearme activeringssysteem met buigbare staaf kan de trekwaarde permanent worden ingesteld

De praktijkgerichte set bevat alle benodigde gereedschappen voor een snelle en eenvoudige bandenwissel

Stevige plastic koffer met draaggreep en op maat gemaakte inleg voor veilig transport en opberging

Hoogtepunten van het product.



Robuust.

Zeer belastbaar dankzij stijve constructie en sterk ABS-kunststof.

Buigstaafstelsysteem.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.



SNEL.

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop – voor het snel verschuiven van de instelschaal.



EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



Technologieën en kenmerken.



QuickRelease

Technische kenmerken.

| | |
|-----------------------|--------------|
| Meetbereik N·m | 40-200 N·m |
| Meetbereik ft·lb | 30-150 ft·lb |
| Aantal gereedschappen | 5 st. |
| Breedte mm (b) | 95 mm |
| Hoogte mm (h) | 75 mm |
| Lengte mm (L) | 560 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Diepte mm (IFS) | 560 |
| Breedte mm (IFS) | 95 |
| Hoogte mm (IFS) | 75 |
| Lengte (verpakt, mm) | 560 |
| Breedte (verpakt, mm) | 95 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 75 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 3.99 dm ³ |
| Artikelnr. | 96507214 |
| Gewicht (bruto, CG) | 2,818 |
| Gewicht PAP (CG) | 0,095 |
| Gewicht PVC (CG) | 0,000 |
| GTIN | 4018754283217 |
| Land van oorsprong | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Douanetarief nr. | 82060000 |
| Verpakkingsstandaard | 1 |
| Gewicht (g) | 2818 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Artikelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|--------------------|---|---------------|
| 96507214 | 721QR/20/3/1 QUICK | Wielmontageset nr. 721QR/20/3/1 Quick 5 st. | 4018754283217 |

GTIN-code.



Beelden.

