

Dwustronne klucze oczkowe

180a



Art. nr 41603234
 GTIN 4018754023035
 Modelka 180a 1/2 x 9/16



Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/2 x 9/16 " Dł.141mm


Właściwości.

- krótkie
- płaskoodsadzone
- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 do rozw. klucza 1/2"
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

krótki

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a1 8,7 mm
 a2 9,5 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 146
 Szerokość mm (IFS) 21
 Wysokość mm (IFS) 13

Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive	Długość (w opakowaniu, mm)	148
d1	18,5 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	53
d2	20,7 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	54
Długość mm (L)	141 mm	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.423576 dm ³
Pozycja pierścienia	10 °	Art. nr	41603234
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	1/2 "	Waga (brutto, kg)	0,620
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	9/16 "	Waga PAP (kg)	0,000
t1	11 mm	Waga PVC (kg)	0,008
t2	12 mm	GTIN	4018754023035
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	10
		Waga (g)	62 g

Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41601620	180a 1/4 x 5/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/4 x 5/16 " Dł.107mm	4018754023011
41602428	180a 3/8 x 7/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 3/8 x 7/16 " Dł.122mm	4018754023028
41603234	180a 1/2 x 9/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/2 x 9/16 " Dł.141mm	4018754023035
41603436	180a 9/16 x 5/8	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 9/16 " Dł.148mm	4018754023042

GTIN-Code.



