

Doppelringschlüssel, metrisch

StahlwilleSTABIL®21



Art.-Nr. 41051213

GTIN 4018754021260

Modell 21 12 x 13



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel SW 12 x 13 mm L.150mm


Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive® Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 837 / ISO 10103

Vorteile.

gerade.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| a | 6,5 mm |
| Abtriebsprofil | Doppelsechskant AS-Drive® |
| d1 | 18,2 mm |
| d2 | 19,5 mm |
| DIN | DIN 837 / ISO 10103 |
| Länge mm (L) | 150 mm |
| Legierung | Chrome Alloy Steel |
| Oberfläche | verchromt |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 12 mm |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 13 mm |

Logistikdaten.

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 150 |
| Breite mm (IFS) | 19 |
| Höhe mm (IFS) | 6 |
| Länge (verpackt, mm) | 155 |
| Breite (verpackt, mm) | 70 |
| Höhe (verpackt, mm) | 8 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.0868 dm3 |
| Art.-Nr. | 41051213 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,420 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,008 |
| GTIN | 4018754021260 |
| Ursprungsland | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr. | 82041100 |
| Packnorm | 10 |
| Gewicht (g) | 42 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|---|---------------|
| 41050607 | 21 6 x 7 | Doppelringschlüssel SW 6 x 7 mm L.100mm | 4018754021222 |
| 41050809 | 21 8 x 9 | Doppelringschlüssel SW 8 x 9 mm L.115mm | 4018754021239 |
| 41050810 | 21 8 x 10 | Doppelringschlüssel SW 8 mm L.115mm | 4018754021246 |
| 41051011 | 21 10 x 11 | Doppelringschlüssel SW 10 x 11 mm L.130mm | 4018754021253 |
| 41051213 | 21 12 x 13 | Doppelringschlüssel SW 12 x 13 mm L.150mm | 4018754021260 |
| 41051317 | 21 13 x 17 | Doppelringschlüssel SW 13 x 17 mm L.165mm | 4018754021291 |
| 41051415 | 21 14 x 15 | Doppelringschlüssel SW 14 x 15 mm L.165mm | 4018754021307 |
| 41051617 | 21 16 x 17 | Doppelringschlüssel SW 16 x 17 mm L.170mm | 4018754021314 |
| 41051719 | 21 17 x 19 | Doppelringschlüssel SW 17 x 19 mm L.185mm | 4018754021338 |
| 41051819 | 21 18 x 19 | Doppelringschlüssel SW 18 x 19 mm L.185mm | 4018754021345 |
| 41051821 | 21 18 x 21 | Doppelringschlüssel SW 18 x 21 mm L.210mm | 4018754021352 |
| 41051922 | 21 19 x 22 | Doppelringschlüssel SW 19 x 22 mm L.210mm | 4018754021369 |
| 41052022 | 21 20 x 22 | Doppelringschlüssel SW 20 x 22 mm L.210mm | 4018754021376 |
| 41052124 | 21 21 x 24 | Doppelringschlüssel SW 21 x 24 mm L.235mm | 4018754021390 |

| | | | |
|----------|------------|---|---------------|
| 41052427 | 21 24 x 27 | Doppelringschlüssel SW 24 x 27 mm L.290mm | 4018754021406 |
| 41052732 | 21 27 x 32 | Doppelringschlüssel SW 27 x 32 mm L.320mm | 4018754085187 |
| 41053032 | 21 30 x 32 | Doppelringschlüssel SW 30 x 32 mm L.325mm | 4018754021420 |
| 41053034 | 21 30 x 34 | Doppelringschlüssel SW 30 x 34 mm L.325mm | 4018754021437 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal