

## Wkrętaki do śrub z rowkiem DRALL + 4621



Art. nr **46213055**  
GTIN **4018754277247**  
Modelka **4621 3 0,8X 5,5X120**  
**SCHLITZSCHRAUBENDREHER  
MIT DRALL-GRIFF**



### Oznaczenie.

Wkrętak płaski DRALL+ 0,8mm x 5,5mm Dł.120mm

### Właściwości.

- ostrza końcówek równoległe odsadzone
- grot zgodny z VSM (norma szwajcarska)
- stal stopowa chromowa, chromowane na matowo
- końcówka oksydowana

### Zalety.

Przerwanie cięcia, równoległe do płaszczyzny

### Najważniejsze cechy produktu.



#### BEZPIECZNE.


Klinga wykonana jest z wyjątkowo drobnoziarnistej, przemysłowej stali stopowej chromowanej, hartowanej przelotowo i zakotwionej w uchwycie w taki sposób, że pozostają na miejscu.

#### RÓŻNE KOŃCÓWKI.

Bez względu na to, czy używasz prolu płaskiego czy krzyżowych końcówek klingi - PH/ PZ masz pewność, że dokładnie i bezpiecznie przenoszą maksymalną siłę na łeb śruby.



## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

|                  |           |
|------------------|-----------|
| a                | 0,8 mm    |
| Profil wyjściowy | Szczelina |
| Szerokość mm (b) | 5,5 mm    |
| Wi.              | 3         |
| L1               | 120 mm    |
| L2               | 235 mm    |

## Dane logistyczne.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Głębokość mm (IFS)                        | 235                     |
| Szerokość mm (IFS)                        | 35                      |
| Wysokość mm (IFS)                         | 35                      |
| Długość (w opakowaniu, mm)                | 238                     |
| Szerokość (w opakowaniu, mm)              | 115                     |
| Wysokość (w opakowaniu, mm)               | 75                      |
| Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> ) | 2.05275 dm <sup>3</sup> |
| Art. nr                                   | 46213055                |
| Waga (brutto, kg)                         | 0,930                   |
| Waga PAP (kg)                             | 0,101                   |
| Waga PVC (kg)                             | 0,000                   |
| GTIN                                      | 4018754277247           |
| Kraj pochodzenia                          | GERMANY                 |
| Region pochodzenia                        | Nordrhein-Westfalen     |
| WEEE/ElektroG                             | nicht ear-pflichtig     |
| Nr taryfy celnej                          | 82054000                |
| Standard pakowania                        | 10                      |
| Waga (g)                                  | 78 g                    |

## Variants.

| Art. nr  | Nr artykułu (ERP)  | Oznaczenie                                     | GTIN          |
|----------|--|--|---------------|
| 46213025 | 4621 0 0,4X 2,5X 80<br>SCHLITZSCHRAUBENDREHER<br>MIT DRALL-GRIFF | Wkrętak płaski DRALL+ 0,4mm x<br>2,5mm Dł.80mm | 4018754277216 |
| 46213035 | 4621 1 0,5X 3,5X 90<br>SCHLITZSCHRAUBENDREHER<br>MIT DRALL-GRIFF | Wkrętak płaski DRALL+ 0,5mm x<br>3,5mm Dł.90mm | 4018754277223 |

|          |  |  |               |
|----------|--|--|---------------|
| 46213040 | 4621 2 0,6X 4,0X100<br>SCHLITZSCHRAUBENDREHER<br>MIT DRALL-GRIFF | Wkrętał płaski DRALL+ 0,6mm x<br>4,0mm Dł.100mm  | 4018754277230 |
| 46213055 | 4621 3 0,8X 5,5X120<br>SCHLITZSCHRAUBENDREHER<br>MIT DRALL-GRIFF | Wkrętał płaski DRALL+ 0,8mm x<br>5,5mm Dł.120mm  | 4018754277247 |
| 46213065 | 4621 4 1,0X 6,5X140<br>SCHLITZSCHRAUBENDREHER<br>MIT DRALL-GRIFF | Wkrętał płaski DRALL+ 1,0mm x<br>6,5mm Dł.140mm  | 4018754277254 |
| 46213080 | 4621 5 1,2X 8,0X160<br>SCHLITZSCHRAUBENDREHER<br>MIT DRALL-GRIFF | Wkrętał płaski DRALL+ 1,2mm x<br>8,0mm Dł.160mm  | 4018754277261 |
| 46213100 | 4621 6 1,6X10,0X180<br>SCHLITZSCHRAUBENDREHER<br>MIT DRALL-GRIFF | Wkrętał płaski DRALL+ 1,6mm x<br>10,0mm Dł.180mm | 4018754277278 |

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal