



## Szczypce uniwersalne VDE

### 6501 7 180 KOMBIZANGE

Art. nr **65017180**  
 GTIN **4018754036240**  
 Modelka **6501 7 180 KOMBIZANGE**



#### Oznaczenie.

Szczypce uniwersalne VDE Dł.180mm Głowica chromowany Wielkość izolowany zanurzeniowo DIN EN 60900, #T; AC/1000 V


#### Właściwości.

DIN ISO 5746, precyzyjne ostrza do wszystkich rodzajów drutu, również do strun fortepianowych, ostrza hartowane indukcyjnie ok. 62 HRC, wysoka odporność na obciążenia

## Zalety.

DIN ISO 5746

## Najważniejsze cechy produktu.



#### BEZPIECZNE.

Zabezpieczenie antypoślizgowe zapobiega zsuwaniu się rąk w kierunku szczęk.

## Atrybuty techniczne.

|                  |  |
|------------------|--|
| Szerokość mm (b) | 63 mm  |
| DIN              | DIN ISO 5746   |
| Wielkość         | izolowany<br>zanurzeniowo DIN EN<br>60900, #T; AC/1000 V |
| Twardy drut (3)  | 2 mm   |

## Dane logistyczne.

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Głębokość mm (IFS)         | 182 |
| Szerokość mm (IFS)         | 63  |
| Wysokość mm (IFS)          | 31  |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 189 |

|                           |                    |   |                          |
|---------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| Kabel (5)                 | 12 mm              | Szerokość (w opakowaniu, mm)              | 66                       |
| Kabel (6) mm <sup>2</sup> | 16 mm <sup>2</sup> | Wysokość (w opakowaniu, mm)               | 32                       |
| Głowica                   | chromowany         | Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> ) | 0.399168 dm <sup>3</sup> |
| Długość mm (L)            | 180 mm             | Art. nr                                   | 65017180                 |
| Przewód fortepianowy (4)  | 1,8 mm             | Waga (brutto, kg)                         | 0,279                    |
|                           |                    | Waga PAP (kg)                             | 0,000                    |
|                           |                    | Waga PVC (kg)                             | 0,004                    |
|                           |                    | GTIN                                      | 4018754036240            |
|                           |                    | Kraj pochodzenia                          | GERMANY                  |
|                           |                    | Region pochodzenia                        | Thüringen                |
|                           |                    | WEEE/ElektroG                             | nicht ear-pflichtig      |
|                           |                    | Nr taryfy celnej                          | 82032000                 |
|                           |                    | Standard pakowania                        | 1                        |
|                           |                    | Waga (g)                                  | 279 g                    |

## Variants.

| Art. nr  | Nr artykułu (ERP)        | Oznaczenie  | GTIN          |
|----------|--------------------------|---|---------------|
| 65017160 | 6501 7 160<br>KOMBIZANGE | Szczypce uniwersalne VDE Dł.160mm<br>Głowica chromowane Wielkość izolow.<br>zanurzeniowo DIN EN 60900, #T; AC/<br>1000 V  | 4018754036233 |
| 65017180 | 6501 7 180<br>KOMBIZANGE | Szczypce uniwersalne VDE Dł.180mm<br>Głowica chromowany Wielkość<br>izolowany zanurzeniowo DIN EN 60900,<br>#T; AC/1000 V | 4018754036240 |
| 65017200 | 6501 7 200<br>KOMBIZANGE | Szczypce uniwersalne VDE Dł.200mm<br>Głowica chromowany Wielkość<br>izolowany zanurzeniowo DIN EN 60900,<br>#T; AC/1000 V | 4018754036257 |

## GTIN-Code.



