

## Doppen 1/4", metrisch, lang

40L



Artikelnr. **01020055**  
GTIN **4018754000296**  
Model **40 L 5,5**



### Aanwijzing.

1/4 " Dop M. 5,5mm L.50mm

### Eigenschappen.

- lang
- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, DIN EN 3709
- HPQ®-high performance staal, verchromd

### Voordelen.

lang

### Technologieën en kenmerken.



## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Uitvoerprofiel                     | Zeskant AS-drive   |
| Aandrijving vierkant binnen (inch) | 1/4 "  |
| d1                                 | 8,5 mm   |
| d2                                 | 10,7 mm  |
| d3                                 | 4,5 mm   |
| DIN                                | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, DIN EN 3709 |
| Lengte mm (L)                      | 50 mm  |
| Sleutelplaatdikte [mm]             | 5,5 mm   |
| t1                                 | 6 mm   |
| t2                                 | 42 mm  |

## Logistieke gegevens.

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Diepte mm (IFS)                    | 50                    |
| Breedte mm (IFS)                   | 11                    |
| Hoogte mm (IFS)                    | 11                    |
| Lengte (verpakt, mm)               | 50                    |
| Breedte (verpakt, mm)              | 44                    |
| Hoogte (verpakt, mm)               | 35                    |
| Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> ) | 0.077 dm <sup>3</sup> |
| Artikelnr.                         | 01020055              |
| Gewicht (bruto, KG)                | 0,174                 |
| Gewicht PAP (KG)                   | 0,000                 |
| Gewicht PVC (KG)                   | 0,003                 |
| GTIN                               | 4018754000296         |
| Land van oorsprong                 | GERMANY               |
| Regio van oorsprong                | Nordrhein-Westfalen   |
| WEEE/ElektroG                      | nicht ear-pflichtig   |
| Douanetarief nr.                   | 82042000              |
| Verpakkingsstandaard               | 10                    |
| Gewicht (g)                        | 17 g                  |

## Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving              | GTIN          |
|------------|----------------|---------------------------|---------------|
| 01020032   | 40L 3,2        | 1/4 " Dop M. 3,2mm L.50mm | 4018754286225 |
| 01020004   | 40 L 4         | 1/4 " Dop M. 4mm L.50mm   | 4018754000180 |
| 01020045   | 40 L 4,5       | 1/4 " Dop M. 4,5mm L.50mm | 4018754000289 |

|          |          |                           |               |
|----------|----------|---------------------------|---------------|
| 01020005 | 40 L 5   | 1/4 " Dop M. 5mm L.50mm   | 4018754000197 |
| 01020055 | 40 L 5,5 | 1/4 " Dop M. 5,5mm L.50mm | 4018754000296 |
| 01020006 | 40 L 6   | 1/4 " Dop M. 6mm L.50mm   | 4018754000203 |
| 01020007 | 40 L 7   | 1/4 " Dop M. 7mm L.50mm   | 4018754000210 |
| 01020008 | 40 L 8   | 1/4 " Dop M. 8mm L.50mm   | 4018754000227 |
| 01020009 | 40 L 9   | 1/4 " Dop M. 9mm L.50mm   | 4018754000234 |
| 01020010 | 40 L 10  | 1/4 " Dop M. 10mm L.50mm  | 4018754000241 |
| 01020011 | 40 L 11  | 1/4 " Dop M. 11mm L.50mm  | 4018754000258 |
| 01020012 | 40 L 12  | 1/4 " Dop M. 12mm L.50mm  | 4018754000265 |
| 01020013 | 40 L 13  | 1/4 " Dop M. 13mm L.50mm  | 4018754000272 |

## GTIN-code.

